

## **K I V O N A T**

Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2022.június 30-án megtartott  
rendes nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

### **ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK** **40/2022.(VI.30.) H A T Á R O Z A T A**

#### **Tájékoztató a vízi-közművek üzemeltetéséről**

Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Tájékoztató a Vízi-közművek üzemeltetéséről szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta az ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. tájékoztatóját, mely „az ÉRV ZRt. 2021. évi ivóvíz-, és szennyvíz szolgáltatási tevékenységéről, Abod Községterületén” szól, és a tájékoztatót a határozat mellékleteként **t u d o m á s u l v e s z i.**
2. Képviselő-testület megköszöni a vízi-közmű üzemeltetőjének Abod községben a 2021. évben végzett tevékenységét.

**Felelős:**

**Végrehajtásért felelős:**

**Közreműködik:**

**Határidő:**

polgármester

jegyző

Jegyzői Titkárság

azonnal

Abod, 2022. június 30.

K.m.f.

Dr. Vártás József jegyző  
távollétében:

Birinyiné Dr. Bakó Annamária s.k.  
titkársági csoportvezető

Rescsánszki Bertalanné s.k.  
polgármester

Kivonat hitelül:

*dr. K. K. K.*  
-kiadó-





Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt.

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal  
Dr. Vártás József jegyző úr részére

ÉBSZÜ22/000035-3/2022

**Edelény**

István király u 52  
3780



**Tárgy:** Abod község 2021. évi ivóvíz-, és szennyvíz beszámolója

**Tisztelt Jegyző Úr!**

Mellékelten küldöm az ÉRV ZRt. 2021. évi ivóvíz-, és szennyvíz szolgáltatási tevékenységéről szóló beszámolóját – Abod község tekintetében - további szíves felhasználásra.

ÉRV Eszakmagyarországi Regionális Vízművek  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1.  
116.

Üdvözlettel:

Kulcsár László  
üzemvezető

Seprégyi Gábor  
üzemágazatvezető

Mellékletek: Beszámoló [1.pld]  
Kapja még: ÉBSZÜ Irattár

3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1. • Levélcím: 3701 Kazincbarcika, Pf. 117. • Tel.: (48) 514-500 • Telefax: (48) 514-582  
E-mail: info@ervzrt.hu • www.ervzrt.hu • Cégbíróság: Miskolci Törvényszék • Cégjegyzék szám: 05-10-000 123 • IV-0-1-1/



# **Tájékoztató**

**az ÉRV Zrt. 2021. évi ivóvíz-, és szennyvíz szolgáltatási  
tevékenységéről,  
Abod község területén**

## **Tájékoztató az ÉRV Zrt. 2021. évi ivóvíz tevékenységéről, Abod község területén**

### **1. Az ivóvíz minőségének alakulása Abod községben, a 2021. évben elvégzett laboratóriumi vizsgálatok alapján**

Abod község ivóvízellátását a helyi vízmű biztosítja, melynek tisztítási technológiáját, illetve a kiadott ivóvíz kémiai, bakteriológiai és biológiai minőségét - az érvényben lévő rendeletek szerint - az Üzemeltetési Szabályzatban rögzített gyakorisággal ellenőriztük.

A vízműben és Abod községi ivóvízhálózatán a vízminőség ellenőrzési tevékenységet Társaságunk Vízminőség-ellenőrzési Osztályához tartozó akkreditált vizsgálólaboratórium (Akkreditálási Okirat száma NAH-1-1020/2018.) végezte el.

Abod ivóvízhálózatán a mintavételek helyét, a vizsgálatok körét és gyakoriságát a 2002-ben életbelépett "Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló" 201/2001. (X. 25.) Kormányrendelet alapján - a BAZ Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályával egyeztetve - határoztuk meg, így a község ivóvízhálózatán egy ponton történt mintavétel: a Tóth Árpád 45. sz. közfolyón.

A rendeletben megfogalmazottak szerint, Társaságunk negyedéves gyakorisággal, elektronikus formában megküldi a Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának a hálózati vízminőség laboratóriumi vizsgálati eredményeit.

A tavalyi évben, a mintavételre kijelölt közfolyón, 6 db vízminőség laboratóriumi vizsgálatát végezte el Társaságunk Vízminőség-ellenőrzési Osztálya.

Az elvégzett laboratóriumi vizsgálatok alapján a szolgáltatott ivóvíz vízkémiai szempontból kifogástalan minőségű volt. A bakteriológiai vizsgálatok egy alkalommal jeleztek kifogásolt értéket, de a fertőtlenítést és mosatást követő kontroll minta eredménye már megfelelt a vonatkozó rendeletben szereplő határértékeknek.

2021. évben a BAZ Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya, hatósági mintavételezést követően, vízminőségi kifogást nem jelzett Társaságunk felé.

Lakossági panasz a szolgáltatott ivóvíz minőségére vonatkozóan, az elmúlt évben Társaságunkhoz nem érkezett.

### **2. Ivóvízellátás**

A település **elosztóhálózatának hossza** jelenleg: 3,8 km, a bekötővezetékeké 0,64 km.

Abod község területén az ivóvíz **fogyasztási helyek száma** jelenleg: 83 db

|                  |        |
|------------------|--------|
| lakossági:       | 64 db; |
| közületi:        | 4 db;  |
| Közfolyó:        | 13 db  |
| intézmény:       | 2 db.  |
| tűzcsapok száma: | 18 db. |

A vízmérők cseréjét Társaságunk ütemterv szerint végzi.

### **3. Hibabejelentések**

2021. év során Abod község polgárai, illetve az ÉRV Zrt. munkavállalói 12 esetben jelentettek meghibásodást az ivóvízhálózattal kapcsolatban, az alábbi megoszlásban:

| Hiba típusa                                                                            | Meghibásodások száma (db) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Földből folyás                                                                         | 1                         |
| Közkifolyó hibája                                                                      | 1                         |
| Vízmérő aknafolyás, meghibásodás                                                       | 6                         |
| Egyéb (gépházba csepegés, villamos felülvizsgálat, veszteségvizsgálat, kicsi a nyomás) | 4                         |
| <b>Összes hiba</b>                                                                     | <b>12</b>                 |

A rejtett meghibásodások kiszűrésére műszeres hibakeresést alkalmazunk. Hálózatellenőrző csoportunk korszerű mérőeszközökkel rendelkezik, a méréseket ütemezés, illetve szükség szerint végezzük.

Az akna fedlapok időnként eltűnnek, azok pótlását folyamatosan végezzük.

#### 4. Értékesítés mennyiségi adatai

| 2021. év              | Ivóvíz értékesítés (m <sup>3</sup> ) |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Lakossági fogyasztás  | 1666                                 |
| Közületi fogyasztás   | 38                                   |
| Intézményi fogyasztás | -30                                  |
| Közkifolyó fogyasztás | 256                                  |
| <b>Összesen:</b>      | <b>1930</b>                          |

#### 5. Kintlévőségek alakulása 2021. évben

2021. december 31-én Abod község vonatkozásában Társaságunk kintlévősége a következőképpen alakul:

| Megnevezés                  | Lakossági csoportos és nem csoportos | Közületi          | Mindösszesen        |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Határidőn belüli            | 106 357,- Ft                         | 3 218,- Ft        | 109 575,- Ft        |
| Lejárt határidejű           | 267 666,- Ft                         | 0,- Ft            | 267 666,- Ft        |
| <b>Kintlévőség összesen</b> | <b>374 023,- Ft</b>                  | <b>3 218,- Ft</b> | <b>377 241,- Ft</b> |

#### 6. Szolgáltatási díjak

Az ivóvíz-szolgáltatás díja a településen a következőképpen alakul:

| év    | egységár                       |                             |
|-------|--------------------------------|-----------------------------|
|       | lakossági                      | közületi                    |
| 2018. | 381,40 Ft/m <sup>3</sup> + ÁFA | 459 Ft/m <sup>3</sup> + ÁFA |
| 2019. | 381,40 Ft/m <sup>3</sup> + ÁFA | 459 Ft/m <sup>3</sup> + ÁFA |
| 2020. | 381,40 Ft/m <sup>3</sup> + ÁFA | 459 Ft/m <sup>3</sup> + ÁFA |
| 2021. | 381,40 Ft/m <sup>3</sup> + ÁFA | 459 Ft/m <sup>3</sup> + ÁFA |
|       |                                |                             |

## Tájékoztató az ÉRV Zrt. 2021. évi szennyvíz-szolgáltatási tevékenységéről, Abod község területén

### 1. Hálózati és szennyvíztisztító telepi adatok

A településen elválasztott rendszerű, gravitációs kialakítású csatornahálózat épült ki 1 db közterületi átemelővel.

A megépült hálózaton 136 db gravitációs házi bekötés létesült, a bekötő vezeték összes hossza 1329,7 fm, 1 db házi átemelő, hossza 50,2 fm DN 50 KPE vezeték.

A szennyvíztisztító telep Abod község 068 helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú területén az Abodi patak partján helyezkedik el. A megépült szennyvíztisztító berendezés SC 200 típusú kisberendezés, amely biztosítja a szennyvíz teljes oxidációs eleveniszapos biológiai tisztítását nitrifikációval, denitrifikációval az iszap stabilizációjával, vegyes foszforeltávolítással. Kapacitása 40 m<sup>3</sup>/d, 200 LEÉ

### 2. Szennyvíztelepi laboratóriumi szennyvízminőségi adatok 2021. év

| Mért paraméter     | Nyersvíz átlag | Tisztított átlag | Hatásfok |
|--------------------|----------------|------------------|----------|
| lebegőanyag (mg/l) | 234            | 24               | 89,7%    |
| ammónia-N (mg/l)   | 53,8           | 0,3              | 99,5%    |
| össz. N (mg/l)     | 59             | 28,8             | 51,3%    |
| össz. P (mg/l)     | 173,8          | 7,6              | 95,6%    |
| KOI (mg/l)         | 561,8          | 61,4             | 89,1%    |
| BOI5 (mg/l)        | 302,5          | 25,9             | 91,5%    |

### 3. Szennyvíztisztító termelési adatok 2021. év

|                         |       |                |
|-------------------------|-------|----------------|
| Tisztított szennyvíz:   | 1.700 | m <sup>3</sup> |
| Keletkezett rácsszemét: | 60    | kg             |

### 4. Abod község gyűjtőhálózati és szennyvíztisztító telepi karbantartások gyakorisága 2021. év

| Hiba típusa                            | Meghibásodások száma (db) |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Szennyvíztelep és átemelő ellenőrzése. | 2                         |
| Szennyvíz bekötés dugulás              | 1                         |
| Szennyvíztelep végátemelőcső dugulás   | 1                         |
| <b>Összes hiba</b>                     | <b>4</b>                  |

### 5. Értékesítés mennyiségi adatai

#### Fogyasztási helyek száma:

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Gazdálkodó szervezet: | 3 db         |
| Intézmény:            | 1 db         |
| Lakás:                | 47 db        |
| <b>Összesen:</b>      | <b>51 db</b> |

#### Számlázott szennyvíz mennyiség 2021. évre:

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Gazdálkodó szervezet: | 31 m <sup>3</sup>          |
| Intézmény:            | 1 m <sup>3</sup>           |
| Lakás:                | 1.776 m <sup>3</sup>       |
| <b>Összesen:</b>      | <b>1.808 m<sup>3</sup></b> |

**Csatornadíjak:**

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Gazdálkodó szervezet: | 1.608,- Ft/m <sup>3</sup>  |
| vízterhelési díj      | 15,41- Ft/m <sup>3</sup>   |
| Lakossági:            | 453,60 - Ft/m <sup>3</sup> |
| vízterhelési díj      | 7,65 - Ft/m <sup>3</sup>   |

ERV Északmagyarországi Regionális Vízművek  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1  
116

Szendrő, 2022. június 16.

  
Kulcsár László  
üzemvezető

  
Sepregi Gábor  
üzemi igazgató