

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2025. augusztus 26. napján az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal

Abodi Kirendeltségén (3753 Abod, Magyar út 42.) megtartott

rendkívüli nyilvános ülésének

a./ Tárgysorozata

b./ Jegyzőkönyve

c./ Határozata

T Á R G Y S O R O Z A T

- 1./ A közterületi térfigyelő kamera rendszerről szóló 10/2022.(VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
- 2./ A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2023.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
- 3./ Falugondnok jogviszonyának a megszüntetéséről, a falugondnoki munkakör betöltésére vonatkozó pályázati felhívás kiírásáról
- 4./ Víziközmű-rendszerre vonatkozó 2026-2035. évi Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról
- 5./ Támogatási megállapodás megkötéséről

A b o d, 2025. augusztus 26.



Dr. Vártás József
jegyző megbízásából:

Birinyiné Dr. Bakó Annamária
Birinyiné Dr. Bakó Annamária
hatósági osztályvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Abod Község Önkormányzata Képviselő-testületének **2025. augusztus 26. napján** az *Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Abodi Kirendeltségén* (3753 Abod, Magyar út 42.) megtartott **rendkívüli nyilvános üléséről**.

Jelen vannak: Rescsánszki Bertalanné polgármester, Ferencsik István alpolgármester, Nagy Istvánné képviselő

Igazoltan távol van: Medve Richárd, Papp Roland képviselők

Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Vártás József jegyző megbízásából:
Birinyiné dr. Bakó Annamária hatósági osztályvezető

Rescsánszki Bertalanné polgármester köszönti a Képviselő-testület ülésén résztvevőket.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mivel az 5 fős testületből 3 fő jelen van.

Az alábbiak szerint ismerteti az ülés napirendi pontjait:

- 1./ A közterületi térfigyelő kamera rendszerről szóló 10/2022.(VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
- 2./ A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2023.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
- 3./ Falugondnok jogviszonyának a megszüntetéséről, a falugondnoki munkakör betöltésére vonatkozó pályázati felhívás kiírásáról
- 4./ Víziközmű-rendszerre vonatkozó 2026-2035. évi Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról
- 5./ Támogatási megállapodás megkötéséről

Rescsánszki Bertalanné polgármester az ülés napirendi pontjainak elfogadását szavazásra bocsátja.

Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait - 3 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbiak szerint:

- 1./ A közterületi térfigyelő kamera rendszerről szóló 10/2022.(VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
- 2./ A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2023.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
- 3./ Falugondnok jogviszonyának a megszüntetéséről, a falugondnoki munkakör betöltésére vonatkozó pályázati felhívás kiírásáról
- 4./ Víziközmű-rendszerre vonatkozó 2026-2035. évi Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról

Napirendi pontok tárgyalása

1./ Napirendi pont tárgya:

A közterületi térfigyelő kamera rendszerről szóló 10/2022.(VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 42./ sorszám alatt.)

Rescsánszki Bertalanné polgármester elmondja, hogy a 2022. június 30. napján tartott ülésén fogadta el a közterületi térfigyelő kamera rendszerről szóló 10/2022. (VI.30.) önkormányzati rendeletét. Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal belső tagozódásának átszervezése miatt indokolt a rendelet módosítása. A rendelet tervezet elkészült, melyet jelen előterjesztés tartalmaz.

Rescsánszki Bertalanné polgármester megkérdezi, van-e képviselői hozzászólás.

Rescsánszki Bertalanné polgármester - mivel kérdés, vélemény nem volt, - az előterjesztés rendelet tervezet elfogadását szavazásra bocsátja.

A Képviselő-testület a javaslatot - 3 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd megalkotta az alábbi rendeletet:

Abod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete

A közterületi térfigyelő kamera rendszerről szóló 10/2022.(VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Abod Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közterületi térfigyelő kamera rendszerről szóló 10/2022.(VI.30.) önkormányzati rendelet módosításának célja a község közbiztonságának növelése, a jogellenes közterületi magatartások megelőzése és felderítésük elősegítése, a közterületi rendre vonatkozó előírások betartásának ellenőrzése, az önkormányzat és az állampolgárok vagyonának védelme, valamint mindezek által a lakosság közbiztonságérzetének erősítése.

[2] Abod Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (6) és 7. § (3) bekezdéseiben, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Abod Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A közterületi térfigyelő kamera rendszerről szóló 10/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Abod Község Önkormányzata a település közigazgatási területén közterületi térfigyelő rendszert működtet.”

2. §

A közterületi térfigyelő kamera rendszerről szóló 10/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 3. és 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. §

A közterületi térfigyelő rendszer karbantartását Molnár József ev. végzi, míg a rendszer üzemeltetője, használója és kezelője az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Kabinet informatikusa és közművelődési és szervezési referense.

4. §

A Jegyzői Kabinet informatikusa és a közművelődési és szervezési referense a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésére, kezelésére önálló adatkezelői minőségében a hatáskörébe tartozó ügyekben a térfigyelő rendszer által készített felvételek rögzítésére, felhasználására, továbbítására és törlésére az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében, valamint az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 25/A. § (3) bekezdése alapján - a közterületi térfigyelő rendszer működtetésére vonatkozóan megalkotott adatvédelmi szabályzatban foglaltak szerint köteles eljárni.”

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Rescsánszki Bertalanné

polgármester

Dr. Vártás József

jegyző

Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet Abod Község Önkormányzatának szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2024. (XII.18.) önkormányzati rendelete 41. § (1) bekezdése szerint az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Abodi Kirendeltség hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2025. augusztus 26. napján kihirdetésre került.

Abod, 2025. augusztus 26.

Dr. Vártás József

jegyző

2./ Napirendi pont tárgya:

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2023.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 43./ sorszám alatt.)

Rescsánszki Bertalanné polgármester elmondja, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény felhatalmazást ad a települési önkormányzatok számára, hogy a helyi sajátosságok figyelembevételével alkossanak rendeletet és ebben a rendeletben szabályozzák a helyben biztosítható szociális ellátások formáit, odaítélésének feltételeit, illetve a szociális rászorultság mértékét. A 2025. évben felhasználható pénzügyi keretre tekintettel indokoltnak tarja a támogatási formák kibővítését az iskoláztatási támogatás mellett óvodáztatási támogatás nyújtásával e miatt indokolt a rendelet módosítása. A rendelet tervezet elkészült, melyet jelen előterjesztés tartalmaz.

Rescsánszki Bertalanné polgármester megkérdezi, van-e képviselői hozzászólás.

Rescsánszki Bertalanné polgármester - mivel kérdés, vélemény nem volt, - az előterjesztés rendelet tervezet elfogadását szavazásra bocsátja.

A Képviselő-testület a javaslatot - 3 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd megalkotta az alábbi rendeletet:

Abod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2023.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Abod Község Önkormányzata Képviselő-testülete fontos feladatának, céljának tartja, hogy a szociálisan rászoruló lakosság részére segítséget nyújtson. A szociális jogok érvényre juttatása érdekében, a település lakosságáért, a szociális segítségre szorulóként érzett felelősségtől vezérelve a települési támogatások felülvizsgálatra kerültek, amely a módosítást indokolja.

[2] Abod Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Abod Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. Óvodáztatási és iskoláztatási támogatás”

2. §

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat települési támogatás keretében - kérelemre - óvodáztatási és iskoláztatási támogatást biztosít azon családok részére, ahol az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 199 500 forintot.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatásban az a törvényes képviselő részesül - évente egy alkalommal - akinek kiskorú gyermeke óvodai nevelésben részesül, általános vagy középiskolai tanulmányokat folytat iskolarendszerű oktatás nappali tagozatán.

(3) A támogatás támogatott gyermekenként és naptári évenként egyszer állapítható meg, melynek összege 20.000 forint.”

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Rescsánszki Bertalanné
polgármester

Dr. Vártás József
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet Abod Község Önkormányzatának szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2024. (XII.18.) önkormányzati rendelete 41. § (1) bekezdése szerint az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Abodi Kirendeltség hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2025. augusztus 26. napján kihirdetésre került.

Abod, 2025. augusztus 26.

Dr. Vártás József
jegyző

3./ Napirendi pont tárgya:

Falugondnok jogviszonyának a megszüntetéséről, a falugondnoki munkakör betöltésére vonatkozó pályázati felhívás kiírásáról

Birinyiné Dr. Bakó Annamária hatósági osztályvezető elmondja, hogy a jelenlegi falugondnok Nagy Istvánné 2025.07.21.-én tájékoztatta arról Abod Község Önkormányzatát, hogy az öregségi nyugdíjra lesz jogosult 2025. november 5. napjától. A jogviszony jelenlegi értelmében 2025. december 19. napjával szűnik meg. Felmentési idővel kell megszüntetni a jogviszonyt amikor a falugondnok nyugdíjba vonul, gondoskodni kell a munkakör betöltéséről, ezért a közalkalmazottakról szóló törvényünk szerint ki kell írni a falugondnokra vonatkozó pályázatot. Itt a törvény meghatározza mi az, amivel rendelkezni kell a kiírt pályázatnak.

Rescsánszki Bertalanné polgármester megkérdezi, van-e képviselői hozzászólás.

Nagy Istvánné képviselő bejelenti érintettségét, de a szavazásban részt kíván venni.

Ferencsik István alpolgármester megkérdezi, hogy mikor szűnik meg így a munkaviszonya?

Rescsánszki Bertalanné polgármester elmondja, hogy december 19. napjával, de november 1.-től nem fog dolgozni.

Birinyiné Dr. Bakó Annamária hatósági osztályvezető tájékoztatásul elmondja, hogy a felmentését szeptember 21. és december 19. között fogja letölteni.

Rescsánszki Bertalanné polgármester megkérdezi, van-e képviselői hozzászólás.

Rescsánszki Bertalanné polgármester – mivel további kérdés, vélemény nem volt, - az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja.

A Képviselő-testület a javaslatot - 3 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:

Abod Község Önkormányzata Képviselő-testületének

32/2025.(VII.26.) határozata

Falugondnok jogviszonyának a megszüntetéséről, a falugondnoki munkakör betöltésére vonatkozó pályázati felhívás kiírásáról

Abod Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Falugondnok jogviszonyának a megszüntetéséről, a falugondnoki munkakör betöltésére vonatkozó pályázati felhívás kiírásáról” szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. Abod Község Önkormányzata Képviselő-testülete Nagy Istvánné falugondnok közalkalmazotti jogviszonyát közalkalmazott kérésére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXX. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 30. § (4) bekezdésére tekintettel 2025. december 19. napi hatállyal felmentéssel megszünteti.
2. Abod Község Önkormányzata Képviselő-testülete Nagy Istvánné falugondnok felmentési idejét 2025. szeptember 21.-2025. december 19. közötti időszakra állapítja meg.
3. Abod Község Önkormányzata Képviselő-testülete az elmúlt években Abod községért végzett munkájáért köszönetét fejezi ki Nagy Istvánné falugondnoknak, és bruttó 500.000 Ft jutalomban részesíti a 2025. évi költségvetés terhére.
4. Abod Község Önkormányzata Képviselő-testülete a falugondnoki munkakör betöltésére vonatkozó pályázati felhívását a határozat mellékleteként jóváhagyja.
5. Abod Község Önkormányzata Képviselő-testülete elrendeli a pályázati felhívásnak az Önkormányzat hirdetőtábláján, illetve a Községi Személyzeti Főigazgatóság kozszolgallas.ksz.gov.hu portálján történő közzétételt.

Felelős:

polgármester

Végrehajtásért felelős:

jegyző

Közreműködik:
Határidő:

Jegyzői Kabinet, Pénzügyi Osztály
1-2. és 4. pont: azonnal,
3. pont: 2025.12.19.,
5. pont: 2025.08.31.

Melléklet a 32/2025.(VIII.26.) határozathoz

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

Falugondnok

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Falugondnoki szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 60. §, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 39. § és a fenntartó Szakmai Programja alapján. Óvodás és iskolás korú gyermekek szállítása. Igény szerint egészségügyi intézménybe szállítás, hivatalos ügyek intézésének segítése, közösségi programok szervezésében való részvétel. A falugondnok szolgálton kívüli feladatai: a falugondnoki busz tárolása, állagának megőrzése, takarítása, azon karbantartási feladatok elvégzése, amelyek nem igényelnek szakszervizi ellátást. Felelősséget vállal a falugondnoki gépjármű szabályos használatáért, rendeltetésszerű kezeléséért, közlekedési szabályok betartásáért. Közreműködik a közfoglalkoztatott dolgozók munkájának irányításában, ellát egyéb adminisztratív feladatokat.

FEOR besorolás: 3511 szociális segítő

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Abod

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/ fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Rescsánszki Bertalanné polgármester nyújt a +36-30/644-97-72-es telefonszámon.

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A kinevezéskor a munkáltató 3 hónap próbaidőt köt ki.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek:**Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:**

- Büntetlen előélet
- Cselekvőképesség
- Magyar állampolgárság
- Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

Befejezett 8. osztály, alap- és középfokú részszakképesítések, felnőttképzési szakmai végzettség, speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség, vagy részszakma (középfokú szakképzettség), Egyéb végzettség, Általános Iskola 8. osztály

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

Falu- és tanyagondnoki alapképzés megléte vagy a képzettség megszerzésének 1 éven belüli vállalása.

Járművezetői engedély kategória: B**Pályázat elbírálása során előnyt jelent:**

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

Egyéb pályázati előnyök:

- helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

- A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
- Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz.
- Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
- Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről.
- Végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata.

A pályázat benyújtásának határideje: 2025.10.15.

Pályázat benyújtásának módja: A pályázat postai úton, Abod Község Önkormányzatának (cím: 3753 Abod, Magyar út 42.) címezve nyújtható be.

A pályázat elbírálásának módja: A pályázatokat Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el. A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2025.12.15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.abod.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2025.12.20.

Publikálás tervezett időpontja: 2025.09.01.

4./ Napirendi pont tárgya:

Víziközmű-rendszerre vonatkozó 2026-2035. évi Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 45./ sorszám alatt.)

Birinyiné Dr. Bakó Annamária hatósági osztályvezető elmondja, hogy a Víziközmű szolgáltatásáról szóló törvény szerint 2025. január 1. napjától gördülő fejlesztési terveket kell készíteni és benyújtani. Ezeket a terveket minden évben elkészíti az ÉRV Zrt. az önkormányzatok számára és ezt véleményezni kell, melyet jelen előterjesztés tartalmaz.

Rescsánszki Bertalanné polgármester megkérdezi, van-e képviselői hozzászólás.

Rescsánszki Bertalanné polgármester – mivel további kérdés, vélemény nem volt, - az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja.

A Képviselő-testület a javaslatot - 3 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:

Abod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2025. (VIII.26.) határozata

Víziközmű-rendszerre vonatkozó 2026-2035. évi Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról

Abod Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1. Abod Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Abod község víziközmű-rendszerére (ivóvíz és szennyvízhálózat) vonatkozó 2026-2035. évekre kiterjedő ÉRV Zrt. által elkészített Gördülő Fejlesztési Terv felújítási és beruházási tervrészekben foglaltakkal egyetért.
2. Képviselő-testület a Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadó vélemény alapján felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozat kiadására.
3. Az eljárás során előírásra kerülő díj megfizetése a víziközmű bérleti- és használati díjból befolyó összegből kerül biztosításra.

Határidő: 2025.09.05.

Felelős: polgármester, jegyző

Értesül: Osztályok, ÉRV Zrt

1. melléklet a 33/2025. (VIII.26.) határozathoz

Fontossági sorrend	A felújítási feladat kategóriája - IVOVÉ	Felújítás megnevezése	Vízjogi létesítési ehvi engedély száma (amennyiben rendelkezésre áll)	Vízkielvezési rendszert hivatall kódja	Vízkielvezési rendszer megnevezése	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség [eFt]	Megvalósítás várható időtartama - KEZDÉS	Megvalósítás várható időtartama - BEFEJEZÉS	A felújítás tervezett nettó költsége a tervezési időszak ütemezése szerint [eFt] - I. ütem	A felújítás tervezett nettó költsége a tervezési időszak ütemezése szerint [eFt] - II. ütem
1	1311. RENKIVOLI	Reaktor helyettesítő addó szorvó felújítások	Nem engedélyköteles	11-10357-1-001-00-01	Abod vízellátó-rendszer (I-42-B-1)	Abod Község Önkormányzata	26	2026	2026	26	0
1	1231. TELEP. ÉPÍTÉS	Abod, mindencélú hálózati védőszekrényt felújításra - Tűnjelzők	Nem engedélyköteles	11-10357-1-001-00-01	Abod vízellátó-rendszer (I-42-B-1)	Abod Község Önkormányzata	150	2026	2026	150	0
2	1231. TELEP. ÉPÍTÉS	Abod, mindencélú hálózati védőszekrényt felújításra - Tűnjelzők	Nem engedélyköteles	11-10357-1-001-00-01	Abod vízellátó-rendszer (I-42-B-1)	Abod Község Önkormányzata	176	2027	2027	0	176
2	1241. TELEP. TECHN	Abod vízmű üzemeltetési berendezés felújítása, szelvények cseréje elektronikus szabályozásra	Nem engedélyköteles	11-10357-1-001-00-01	Abod vízellátó-rendszer (I-42-B-1)	Abod Község Önkormányzata	3 708	2028	2032	0	3 708
2	1342. ELŐSZET. SZERELV. TÚZ. CSOP.	Abod településen tűzcsapok cseréje	Nem engedélyköteles	11-10357-1-001-00-01	Abod vízellátó-rendszer (I-42-B-1)	Abod Község Önkormányzata	700	2033	2035	0	700

2. melléklet a 33/2025. (VIII.26.) határozathoz

Fontossági sorrend	A beruházási feladat kategóriája - IVOVÉ	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési ehvi engedély száma (amennyiben rendelkezésre áll)	Vízkielvezési rendszert hivatall kódja	Vízkielvezési rendszer megnevezése	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség [eFt]	Megvalósítás várható időtartama - KEZDÉS	Megvalósítás várható időtartama - BEFEJEZÉS	A beruházás tervezett nettó költsége a tervezési időszak ütemezése szerint [eFt] - I. ütem	A beruházás tervezett nettó költsége a tervezési időszak ütemezése szerint [eFt] - II. ütem	Előkészítési költség
0	1711. Nincs felad	Nullás	Nem releváns	11-10357-1-001-00-01	Abod vízellátó-rendszer (I-42-B-1)	Abod Község Önkormányzata	0	2026	2026	0	0	Nem szükséges
2	1511. VILL. IRÁNYT. Cst	Abod Távfelügyelet kiépítése	Nem engedélyköteles	11-10357-1-001-00-01	Abod vízellátó-rendszer (I-42-B-1)	Abod Község Önkormányzata	3 000	2028	2035	0	3 000	Nincs előkészítve

3. melléklet a 33/2025. (VIII. 26.) határozathoz

Fontosabb sorrend	A felújítási feladat kategóriája - SZENNYVÍZ	Felújítás megnevezése	Vízrajzi kiterjedési engedély száma (amennyiben rendelkezik az III)	Vízkezelő-rendszer hivatali kódja	Vízkezelő-rendszer megnevezése	Az érintett ellátási terület(ek) megnevezése	Tervezett költség [eFt]	Megvalósítás várható időtartama - KEZDÉS	Megvalósítás várható időtartama - BEFEJEZÉS	A felújítás tervezett nettó költsége a tervezési időszak utolsó évéig [eFt] - LL ütem	A felújítás tervezett nettó költsége a tervezési időszak utolsó évéig [eFt] - LL ütem
1	2211. RENOVÁCIÓ	Renováció helyreállítási és azonnali felújítás	Nem engedélykötés	21-10357-1-001-00-15	Abod szennyvíztisztítószer (Ss-57-B-1)	Abod Kőzség Önkormányzata	20	2026	2026	20	0
1	2221. ÁRNYK. ÉPÍTÉSZET	Abod szennyvíztisztító megújuló komposztáló felújítása - Tűzvédelmi felújítás	Nem engedélykötés	21-10357-1-001-00-15	Abod szennyvíztisztítószer (Ss-57-B-1)	Abod Kőzség Önkormányzata	123	2026	2026	123	0
2	2221. ÁRNYK. ÉPÍTÉSZET	Abod szennyvíztisztító megújuló komposztáló felújítása - Tűzvédelmi felújítás	Nem engedélykötés	21-10357-1-001-00-15	Abod szennyvíztisztítószer (Ss-57-B-1)	Abod Kőzség Önkormányzata	143	2027	2027	0	143
2	2221. ÁRNYK. ÉPÍTÉSZET	Abod szennyvíztisztító megújuló komposztáló felújítása	Nem engedélykötés	21-10357-1-001-00-15	Abod szennyvíztisztítószer (Ss-57-B-1)	Abod Kőzség Önkormányzata	534	2028	2028	0	534
2	2221. ÁRNYK. ÉPÍTÉSZET	Abod szennyvíztisztító megújuló komposztáló felújítása	Nem engedélykötés	21-10357-1-001-00-15	Abod szennyvíztisztítószer (Ss-57-B-1)	Abod Kőzség Önkormányzata	500	2028	2028	0	500
2	2415. TELEP. ÉPÍTÉSZET	Abod szennyvíztisztító megújuló komposztáló felújítása	Nem engedélykötés	21-10357-1-001-00-15	Abod szennyvíztisztítószer (Ss-57-B-1)	Abod Kőzség Önkormányzata	1 000	2028	2028	0	1 000
2	2415. TELEP. ÉPÍTÉSZET	Abod szennyvíztisztító megújuló komposztáló felújítása	Nem engedélykötés	21-10357-1-001-00-15	Abod szennyvíztisztítószer (Ss-57-B-1)	Abod Kőzség Önkormányzata	1 600	2028	2028	0	1 600
2	2415. TELEP. ÉPÍTÉSZET	Abod szennyvíztisztító megújuló komposztáló felújítása	Nem engedélykötés	21-10357-1-001-00-15	Abod szennyvíztisztítószer (Ss-57-B-1)	Abod Kőzség Önkormányzata	1 750	2028	2028	0	1 750
2	2415. TELEP. ÉPÍTÉSZET	Abod szennyvíztisztító megújuló komposztáló felújítása	Nem engedélykötés	21-10357-1-001-00-15	Abod szennyvíztisztítószer (Ss-57-B-1)	Abod Kőzség Önkormányzata	3 000	2028	2028	0	3 000
2	2421. ÁRNYK. SZÁVATV. HÁL.	Abod szennyvíztisztító megújuló komposztáló felújítása	Nem engedélykötés	21-10357-1-001-00-15	Abod szennyvíztisztítószer (Ss-57-B-1)	Abod Kőzség Önkormányzata	1 800	2028	2028	0	1 800

4. melléklet a 33/2025. (VIII. 26.) határozathoz

Fontosabb sorrend	A beruházási feladat kategóriája - SZENNYVÍZ	Beruházás megnevezése	Vízrajzi kiterjedési engedély száma (amennyiben rendelkezik az III)	Vízkezelő-rendszer hivatali kódja	Vízkezelő-rendszer megnevezése	Az érintett ellátási terület(ek) megnevezése	Tervezett költség [eFt]	Megvalósítás várható időtartama - KEZDÉS	Megvalósítás várható időtartama - BEFEJEZÉS	A beruházás tervezett nettó költsége a tervezési időszak utolsó évéig [eFt] - LL ütem	A beruházás tervezett nettó költsége a tervezési időszak utolsó évéig [eFt] - LL ütem
0	2711. NINCS FELADAT	Nincs	Nem releváns	21-10357-1-001-00-15	Abod szennyvíztisztítószer (Ss-57-B-1)	Abod Kőzség Önkormányzata	0	2026	2026	0	0
0	2711. NINCS FELADAT	Nincs	Nem releváns	21-10357-1-001-00-15	Abod szennyvíztisztítószer (Ss-57-B-1)	Abod Kőzség Önkormányzata	0	2027	2028	0	0

FEJLESZTÉS ISMERTETŐ
Felújítás / Beruházás

Fejlesztés megnevezése


Abod távfelügyelet kiépítése

1. Jelenlegi állapot ismertetése

Abod település vízigényeinek kielégítése mélyfúrású kútból történik búvárszivattyús vízkivétellel. A kitermelt vizet a vízműgépházban elhelyezett fertőtlenítő és vas-mangántalanító berendezésen keresztül a 25 m³-es medencébe juttatják, ahonnan az elosztóhálózatba kerül. A kút és a hálózat is 1990-es években létesült.

A vízműtelep elektromos energiával el van látva, de a központi diszpécser szolgálat nem látja a rendszer működését, ezért szükséges lenne a távfelügyelet kiépítése.

2. Átnézeti helyszínrajz



Kapcsolódó fontosabb létesítmények:

Érintett település:

Az ÉRV ZRt. Keleti Üzemmmérsnökség, Észak-borsodi Szolgáltatási Üzem területén, Borsod- Abaúj- Zemplén Vármegye, Abod település.

Abod 229/2 hrsz.

SAP költséghegy kód: 72VA12AB00

SAP Költséghegy megnevezése: Abod vízbázis

3. A műszaki-fejlesztés szükségességének indoklása

A fejlesztés célja, indoka: üzemeltetés biztonság növelése.

Abod település vízigényeinek kielégítése mélyfúrású kútból történik búvárszivattyús vízkivétellel. A kitermelt vizet a vízmű gépházban elhelyezett fertőtlenítő és vas-mangántalanító berendezésen keresztül a 25 m³-es medencébe juttatják, ahonnan az elosztóhálózatba kerül. A kút és a hálózat is 1990-es években létesült.

A vízműtelep elektromos energiával el van látva, de a központi diszpécser szolgálat nem látja a rendszer működését, ezért szükséges a távfelügyelet kiépítése az üzemeltetés-biztonság érdekében.

4. Műszaki tartalom

Abod Távfelügyelet kiépítése

Tervezett időtáv: II. Ütem

A fejlesztés kezdése: 2028. év

5. Alátámasztó számítások

Az adott fejlesztés tekintetében a megtérülésre vonatkozó számítás nem releváns.

6. Technológiai leírás és folyamatábra

Technológiai leírás: adott fejlesztés tekintetében nem releváns

Technológiai folyamatábra: adott fejlesztés tekintetében nem releváns

7. Hatósági engedélyek / kötelezések

Adott fejlesztés tekintetében nem releváns.

8. Nyilatkozat

Tárgyi műszaki fejlesztést ismertető dokumentum a gördülő fejlesztési terv részét képező felújítási és pótlási terv, valamint beruházási terv részletes tartalmi és formai követelményeiről szóló 61/2015. (X.21.) NFM rendelet figyelembevételével került összeállításra.

9. A műszaki-fejlesztés elmaradásának következménye

A fejlesztés elmaradása esetén a vízveszteség nő és az üzembiztonság csökken.

10. Költségszámítás

Alkalmazott költségszámítás (releváns aláhúzendő):

- Tervezői költségbeclés
- Vállalkozó részletes ajánlata
- Terc költségvetés készítő
- Társaság saját költségbeclése
- Egyéb: amennyiben nem rendelkezik a fenti 4 db lehetőség közül egyikkel sem, akkor az alábbi táblázat töltése szükséges

Kivitelezés tervezett költsége:

Munka jellege	Tervezett költség (nettó eFt)	
	Idegen	Saját
Építés, épületgépészet		3 000
Gép, technológiai szerelés		
Tervezés		
Műszaki ellenőrzés		
Összesen:		3 000
Mindösszesen:	3 000	

Munkanem megnevezése	Anyag (nettó eFt)	Díj (nettó eFt)	Tervezett költség (nettó eFt)
Bontás, építőanyagok újrahasznosítása	0	168	168
Dúcolás, földpartmegtámasztás	36	48	84
Irtás, föld- és sziklamunka	3	24	27
Közműcsatorna-építés	1	240	241
Közműcsővezetékek és - szerelvények szerelése	1 760	720	2480
Összesen:	1 800	1 200	3 000

11. Pénzügyi forrás bemutatása

A tervezett munka forráshiányos fejlesztés

12. Mellékletek

-

FEJLESZTÉS ISMERTETŐ
Felújítás / Beruházás

Fejlesztés megnevezése


Abod, medencét határoló védőszerkezet felújítására - Tartalékképzés

1. Jelenlegi állapot ismertetése

Abod település vízigényeinek kielégítése mélyfúrású kútból történik bűvárszivattyús vízkivétellel. A kitermelt vizet a vízműgépházban elhelyezett fertőtlenítő és vas-mangántalanító berendezésen keresztül a 25 m³-es medencébe juttatják, ahonnan az elosztóhálózatba kerül. A kút és a hálózat is 1990-es években létesült.

A medencét határoló kerítés korából adódóan korrodált, hiányos, ezért felújítása szükséges.

2. Átnézeti helyszínrajz



Kapcsolódó fontosabb létesítmények:

Érintett település:

Az ÉRV ZRt. Keleti Üzemtechnológiai, Észak-borsodi Szolgáltatási Üzem területén, Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye, Abod település.

HRSZ: 0100/2

SAP költségkód: 72VD52ABO0

SAP költségkód megnevezése: Abod elosztó hálózat

3. A műszaki-fejlesztés szükségességének indoklása

A fejlesztés indoka: Üzemeltetés biztonság növelése

A medencét határoló kerítés korából adódóan korrodált, hiányos, ezért felújítása szükséges.

A felújítás elvégzése vagyonvédelmi és üzembiztonsági okok miatt elengedhetetlen.

A kerítés közegészségügyi és vagyonvédelmi feladatot lát el.

4. Műszaki tartalom

A kerítés felújításához szükséges anyagok:

- 3 x 80 m feszítődrót és szögesdrót
- 80 m drótháló
- 1 db 4 m es fémszerkezetes dróthálós nagykapu
- 40 db betonoszlop

Tervezett időtáv: I. ütem

A fejlesztés kezdése: 2026. év

5. Alátámasztó számítások

Az adott fejlesztés tekintetében a megtérülésre vonatkozó számítás nem releváns.

6. Technológiai leírás és folyamatára

Technológiai leírás: adott fejlesztés tekintetében nem releváns

Technológiai folyamatára: adott fejlesztés tekintetében nem releváns

7. Hatósági engedélyek / kötelezések

Adott fejlesztés tekintetében nem releváns.

8. Nyilatkozat

Tárgyi műszaki fejlesztést ismertető dokumentum a gördülő fejlesztési terv részét képező felújítási és pótlási terv, valamint beruházási terv részletes tartalmi és formai követelményeiről szóló 61/2015. (X.21.) NFM rendelet figyelembevételével került összeállításra.

9. A műszaki-fejlesztés elmaradásának következménye

A település biztonságos vízellátása miatt, illetve a medence vagyonvédelme miatt szükséges a kerítés felújítása.

10. Költségszámítás

Alkalmazott költségszámítás (releváns aláhúzendő):

- Tervezői költségbecslés
- Vállalkozó részletes ajánlata
- Terc költségvetés készítő
- Társaság saját költségbecslése
- Egyéb: amennyiben nem rendelkezik a fenti 4 db lehetőség közül egyikkel sem, akkor az alábbi táblázat töltése szükséges

Az összeg az adott évben nem kerül felhasználásra, tartalékképzés történik.

A teljes bekerülési költség:

Munka jellege	Tervezett költség (nettó eFt)	
	Idegen	Saját
Építés, épületgépészet		326
Gép, technológiai szerelés		
Tervezés		
Műszaki ellenőrzés		
Összesen:		326
Mindösszesen:	326	

Kivitelezés tervezett költsége:

Munkanem megnevezése	Anyag (nettó eFt)	Díj (nettó eFt)	Tervezett költség (nettó eFt)
Irtás, föld- és sziklamunka	0	7	7
Fém nyílászáró és épületlakatos- szerkezet elhelyezése (kerítés bontás, kerítés kapu)	13	8	21
Betonozás	15	27	42
Határoló védőszerkezet építés	211	45	256
Összesen	239	87	326

11. Pénzügyi forrás bemutatása

Az adott munka közműhasználati díj terhére tervezett fejlesztés.

12.Mellékletek

-	
---	--

FEJLESZTÉS ISMERTETŐ
Felújítás / Beruházás

Fejlesztés megnevezése

Abod, medencét határoló védőszerkezet felújítása, Tartelékképzés

1. Jelenlegi állapot ismertetése

Abod település vízigényeinek kielégítése mélyfúrású kútból történik bűvárszivattyús vízkivétellel. A kitermelt vizet a vízműgépházban elhelyezett fertőtlenítő és vas-mangántalanító berendezésen keresztül a 25 m³-es medencébe juttatják, ahonnan az elosztóhálózatba kerül. A kút és a hálózat is 1990-es években létesült.

A medencét határoló kerítés korából adódóan korrodált, hiányos, ezért felújítása szükséges.

2. Átnézeti helyszínrajz



Kapcsolódó fontosabb létesítmények:

Érintett település:

Az ÉRV ZRt. Keleti Üzemmérnökség, Észak-borsodi Szolgáltatási Üzem területén, Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye, Abod település.

HRSZ: 0100/2

SAP költséghely kód: 72VD52ABO0

SAP költséghely megnevezése: Abod elosztó hálózat

3. A műszaki-fejlesztés szükségességének indoklása

A fejlesztés indoka: Üzemeltetés biztonság növelése

A medencét határoló kerítés korából adódóan korrodált, hiányos, ezért felújítása szükséges.

A felújítás elvégzése vagyonvédelmi és üzembiztonsági okok miatt elengedhetetlen.

A kerítés közegészségügyi és vagyonvédelmi feladatot lát el.

4. Műszaki tartalom

A kerítés felújításához szükséges anyagok:

- 3 x 80 m feszítődrót és szögesdrót
- 80 m drótháló
- 1 db 4 m-es fémszerkezetes dróthálós nagykapu
- 40 db betonoszlop

Tervezett időtáv: II. ütem

A fejlesztés kezdése: 2027. év

5. Alátámasztó számítások

Az adott fejlesztés tekintetében a megtérülésre vonatkozó számítás nem releváns.

6. Technológiai leírás és folyamatára

Technológiai leírás: adott fejlesztés tekintetében nem releváns

Technológiai folyamatára: adott fejlesztés tekintetében nem releváns

7. Hatósági engedélyek / kötelezések

Adott fejlesztés tekintetében nem releváns.

8. Nyilatkozat

Tárgyi műszaki fejlesztést ismertető dokumentum a gördülő fejlesztési terv részét képező felújítási és pótlási terv, valamint beruházási terv részletes tartalmi és formai követelményeiről szóló 61/2015. (X.21.) NFM rendelet figyelembevételével került összeállításra.

9. A műszaki-fejlesztés elmaradásának következménye

A település biztonságos vízellátása miatt, illetve a medence vagyonvédelme miatt szükséges a kerítés felújítása.

10. Költségszámítás

Alkalmazott költségszámítás (releváns aláhúzendő):

- Tervezői költségbecslés
- Vállalkozó részletes ajánlata
- Terc költségvetés készítő
- Társaság saját költségbecslése
- Egyéb: amennyiben nem rendelkezik a fenti 4 db lehetőség közül egyikkel sem, akkor az alábbi táblázat töltése szükséges

A teljes bekerülési költség:

Munka jellege	Tervezett költség (nettó eFt)	
	Idegen	Saját
Építés, épületgépészet		326
Gép, technológiai szerelés		
Tervezés		
Műszaki ellenőrzés		
Összesen:		326
Mindösszesen:	326	

Kivitelezés tervezett költsége:

Munkanem megnevezése	Anyag (nettó eFt)	Díj (nettó eFt)	Tervezett költség (nettó eFt)
Irtás, föld- és sziklamunka	0	7	7
Fém nyílászáró és épületlakatos- szerkezet elhelyezése (kerítés bontás, kerítés kapu)	13	8	21
Betonozás	15	27	42
Határoló védőszerkezet építés	211	45	256
Összesen	239	87	326

11. Pénzügyi forrás bemutatása

Az adott munka közműhasználati díj terhére tervezett fejlesztés.

12. Mellékletek

-	
---	--

FEJLESZTÉS ISMERTETŐ
Felújítás / Beruházás

Fejlesztés megnevezése

**Abod vízmű vas-mangántalanító berendezés felújítása, szelepek cseréje
elektromos szelepekre**


1. Jelenlegi állapot ismertetése

Abod település vízigényeinek kielégítése mélyfúrású kútból történik búvárszivattyús vízkivétellel. A kitermelt vizet a vízmű gépházban elhelyezett fertőtlenítő és vas-mangántalanító berendezésen keresztül a 25 m³-es medencébe juttatják, ahonnan az elosztóhálózatba kerül.

A kút és a hálózat is 1990-es években létesült.

A több mint 20 éve épült és üzembe helyezett vízmű telep vas-mangántalanító berendezése a folyamatos igénybevételtől elhasználódott, így szükségessé vált a felújítása az üzemeltetés-biztonság fenntartásának érdekében.

2. Átnézeti helyszínrajz



Kapcsolódó fontosabb létesítmények:

Érintett település:

Az ÉRV ZRt. Keleti Üzemmérsnökség, Észak-borsodi Szolgáltatási Üzem területén, Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye, Abod település.

HRSZ: Abod 229/2 hrsz

SAP költséghely kód: 72VD62ABO0

SAP költséghely megnevezése: Abod elosztó hálózat

3. A műszaki-fejlesztés szükségességének indoklása

A fejlesztés indoka: üzemeltetés-biztonság növelése

4. Műszaki tartalom

A kút és a hálózat is 1990-es években létesült. A több mint 20 éve épült és üzembe helyezett vízmű telep vas-mangántalanító berendezésének felújítása a folyamatos igénybevételtől szükségessé vált.

A vas-mangántalanító berendezés adatai

- átmérő: 0,8 m
- magasság: 2,46 m
- szűrőanyag térfogata: 1,1 m³
- a szűrőanyag glaukonitos homok és hidroantracit
- szűrőkapacitása 50 l/p
- szűrőellenállás 10 m
- visszamosatás: heti három alkalom, hálózati tiszta vízzel
- visszamosató vízmennyiség: 2 m³/alkalom

Tervezett időtáv: II. ütem

A fejlesztés kezdése: 2028. év

5. Alátámasztó számítások


Az adott fejlesztés tekintetében a megtérülésre vonatkozó számítás nem releváns.

6. Technológiai leírás és folyamatábra

Technológiai leírás:

Az Abod termelőkútból kitermelt víz KMnO_4 adagolás után a szűrőtartályba kerül, ahol az oxidált vas-és mangánpelyhek fizikai szűrése megtörténik. A vízkezelés után hipó adagolással a fertőtlenített víz a hálózatba, tározó medencébe kerül. A megfelelő szűrési hatások fenntartása érdekében a szűrőtöltet visszamosatása szükséges.

Technológiai folyamatábra:



7. Hatósági engedélyek / kötelezések

Adott fejlesztés tekintetében nem releváns.

8. Nyilatkozat

Tárgyi műszaki fejlesztést ismertető dokumentum a gördülő fejlesztési terv részét képező felújítási és pótlási terv, valamint beruházási terv részletes tartalmi és formai követelményeiről szóló 61/2015. (X.21.) NFM rendelet figyelembevételével került összeállításra.

9. A műszaki-fejlesztés elmaradásának következménye

A fejlesztés elmaradása esetén a vízminőség romlik, az üzembiztonság csökken.

10. Költségszámítás

Alkalmazott költségszámítás (releváns aláhúzendő):

- Tervezői költségbeclés
- Vállalkozó részletes ajánlata
- Terc költségvetés készítő
- Társaság saját költségbeclése
- Egyéb: amennyiben nem rendelkezik a fenti 4 db lehetőség közül egyikkel sem, akkor az alábbi táblázat töltése szükséges

A teljes bekerülési költség:

Munka jellege	Tervezett költség (nettó eFt)	
	Idegen	Saját
Építés, épületgépészet		1 200
Gép, technológiai szerelés		2 508
Tervezés		
Műszaki ellenőrzés		
Összesen:		3 708
Mindösszesen:	3 708	

Kivitelezés tervezett költsége:

Munkanem megnevezése	Anyag (nettó eFt)	Díj (nettó eFt)	Tervezett költség (nettó eFt)
Töltet cseréje	100	20	120
Pneumatikus szelepek cseréje villamos szelepekre	1520	1060	2 580
Villamossági szerelés	614	394	1008
Összesen	2 234	1 474	3 708

11. Pénzügyi forrás bemutatása

Az adott munka részben forráshiányos, részben közműhasználati díj terhére tervezett fejlesztés.

12. Mellékletek

-	
---	--

FEJLESZTÉS ISMERTETŐ
Felújítás / Beruházás

Fejlesztés megnevezése

Abod településen tűzcsapok cseréje

1. Jelenlegi állapot ismertetése

Abod település vízellátó rendszerén 18 db tűzcsap létesült.

A meglévő tűzcsapok működésének fenntartása az üzemeltető feladatkörébe tartozik, ezért a meghibásodott, üzemképtelen tűzcsapok cseréjét az éves felülvizsgálati jegyzőkönyv szerint folyamatosan végezzük.

2. Átnézeti helyszínrajz



Kapcsolódó fontosabb létesítmények:

Érintett település:

Az ÉRV ZRt. Keleti Üzemtechnika, Észak-borsodi Szolgáltatási Üzem területén, BorsodAbaúj-Zemplén Vármegye, Abod település.

HRSZ: a meghibásodás függvénye
SAP költséghely kód: 72VA12ABO0
SAP költséghely megnevezése: Abod elosztó hálózat

3. A műszaki-fejlesztés szükségességének indoklása

A fejlesztés indoka: Üzemeltetés biztonság növelése, valamint törvényi kötelezettség.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet (OTSZ) 75.§-a alapján az oltóvizet vezetékes vízellátás létesítése esetén föld feletti tűzcsapokkal kell biztosítani. Az oltóvizet biztosító vízvezeték-hálózat felújítása, átalakítása során érintett meglévő földalatti tűzcsapokat föld feletti tűzcsapokra kell kicserélni.

Fenti jogszabály érvényesítése érdekében a tervezett vezetékek rekonstrukciók kapcsán kerül sor az altalaj tűzcsapok feltalajra történő cseréjére.

A településen található üzemképtelen DN80 altalaj és feltalaj tűzcsapok cseréje folyamatos, az évente elvégzett tűzcsapellenőrzések során feltárt hibák függvényében.

A javítások elvégzése tűzvédelmi és üzembiztonsági okok miatt elengedhetetlen.

4. Műszaki tartalom

Az elosztóhálózaton található tűzcsapok cseréje:
DN80 altalaj, feltalaj

Az elvégzendő tűzcsapcsere: aknából kötött kivitelezés

A tűzcsap cserék során a hozzá tartozó szerelvények cseréje is elvégzésre kerül.

Tervezett időtáv: II. ütem

A fejlesztés kezdése: 2033. év

5. Alátámasztó számítások

Az adott fejlesztés tekintetében a megtérülésre vonatkozó számítás nem releváns.

6. Technológiai leírás és folyamatábra

Technológiai leírás: adott fejlesztés tekintetében nem releváns

Technológiai folyamatábra: adott fejlesztés tekintetében nem releváns

7. Hatósági engedélyek / kötelezések

Adott fejlesztés tekintetében nem releváns.

8. Nyilatkozat

Tárgyi műszaki fejlesztést ismertető dokumentum a gördülő fejlesztési terv részét képező felújítási és pótlási terv, valamint beruházási terv részletes tartalmi és formai követelményeiről szóló 61/2015. (X.21.) NFM rendelet figyelembevételével került összeállításra.

9. A műszaki-fejlesztés elmaradásának következménye

OTSZ szerinti kötelezettség és üzembiztonsági szempontból szükséges a tűzcsapok működőképességének fenntartása.

10. Költségszámítás

Alkalmazott költség számítás (releváns aláhúzendó):

- Tervezői költségbebecslés
- Vállalkozó részletes ajánlata
- Terc költségvetés készítő
- Társaság saját költségbebecslése
- Egyéb: amennyiben nem rendelkezik a fenti 4 db lehetőség közül egyikkel sem, akkor az alábbi táblázat töltése szükséges

A teljes bekerülési költség:

Munka jellege	Tervezett költség (nettó eFt)	
	Idegen	Saját
Építés, épületgépészet		700
Gép, technológiai szerelés		
Tervezés		
Műszaki ellenőrzés		
Összesen:		700
Mindösszesen:	700	

Kivitelezés tervezett költsége:

Megnevezés	Nettó ár	ÁFA	Végösszeg
Tűzcsap csere aknában földalattit földalattira NA80	426 457	115 143	541 600
Tűzcsap csere földben földalattit földalattira NA80	459 567	124 083	583 650
Tűzcsap csere aknában földalattit földfelettire NA80	462 480	124 870	587 350
Tűzcsap csere földben földalattit földfelettire NA80	540 827	146 023	686 850
Tűzcsap csere aknában földfelettit földfelettire NA80	462 480	124 870	587 350

Tűzcsap csere földben földfelettit földfelettre NA80	501 496	135 404	636 900
Tűzcsap csere aknában földalattit földfelettre NA100	519 961	140 389	660 350
Tűzcsap csere földben földalattit földfelettre NA100	613 543	165 657	779 200
Tűzcsap csere aknában földfelettit földfelettre NA100	519 961	140 389	660 350
Tűzcsap csere földben földfelettit földfelettre NA100	613 543	165 657	779 200

11. Pénzügyi forrás bemutatása

Az adott munka forráshiányos fejlesztés.

12. Mellékletek

-	
---	--

FEJLESZTÉS ISMERTETŐ
Felújítás / Beruházás

Fejlesztés megnevezése


Abod szennyvíztelep légbefúvó kompresszorok felújítása - Tartalékképzés

1. Jelenlegi állapot ismertetése

Az Abodi szennyvízrendszer 2007-ben épült.

A szennyvíztelep légbefúvó kompresszorai és a hozzá tartozó csövek, szerelvények, elhasználódtak, ezért felújításra szorulnak.

2. Átnézeti helyszínrajz



Kapcsolódó fontosabb létesítmények:

Érintett település:

Az ÉRV ZRt. Keleti Üzemmérnökség, Észak-borsodi Szolgáltatási Üzem területén, Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye, Abod település.

Helyrajzi szám: 065

SAP költséghely kód: 72SK22ABO0

SAP költséghely megnevezése: Abod SzvTiszt telep

3. A műszaki-fejlesztés szükségességének indoklása

A fejlesztés célja, indoka: üzemeltetés biztonság

A szennyvíztelep folyamatos működéséhez szükséges a fúvók teljes körű felújítása.

4. Műszaki tartalom

2 db légfúvó kompresszor és a hozzá tartozó levegőztető elemek felújítása tartozik

Tervezett időtáv: I. ütem

A fejlesztés kezdése: 2026. év

5. Alátámasztó számítások

Az adott fejlesztés tekintetében a megtérülésre vonatkozó számítás nem releváns.

6. Technológiai leírás és folyamatára

Technológiai leírás: adott fejlesztés tekintetében nem releváns

Technológiai folyamatára: adott fejlesztés tekintetében nem releváns

7. Hatósági engedélyek / kötelezések

Adott fejlesztés tekintetében nem releváns.

8. Nyilatkozat

Tárgyi műszaki fejlesztést ismertető dokumentum a gördülő fejlesztési terv részét képező felújítási és pótlási terv, valamint beruházási terv részletes tartalmi és formai követelményeiről szóló 61/2015. (X.21.) NFM rendelet figyelembevételével került összeállításra.

9. A műszaki-fejlesztés elmaradásának következménye

A felújítás elmaradása miatt a levegőztetés nem lesz elégséges, így veszélyezteti a telep üzemelését.

10. Költségszámítás

Alkalmazott költségszámítás (releváns aláhúzendő):

- Tervezői költségbecslés
- Vállalkozó részletes ajánlata
- Terc költségvetés készítő
- Társaság saját költségbecslése
- Egyéb: amennyiben nem rendelkezik a fenti 4 db lehetőség közül egyikkel sem, akkor az alábbi táblázat töltése szükséges

Az adott összeg nem kerül felhasználásra, tartalékképzés történik.

A teljes bekerülési költség:

Munka jellege	Tervezett költség (nettó eFt)	
	Idegen	Saját
Építés, épületgépészet	700	100
Gép, technológiai szerelés		
Tervezés		
Műszaki ellenőrzés		
Összesen:	700	100
Mindösszesen:	800	

Kivitelezés tervezett költsége:

Munkanem megnevezése	Anyag (nettó eFt)	Díj (nettó eFt)	Tervezett költség (nettó eFt)
Kompresszorok kiszerelése	0	40	40
Kompresszorok felújítása	620	100	720
Kompresszorok visszaszerelése	0	40	40
Összesen:	620	180	800

11. Pénzügyi forrás bemutatása

Az adott munka közműhasználati díj terhére tervezett fejlesztés.

12. Mellékletek

-	
---	--

FEJLESZTÉS ISMERTETŐ
Felújítás / Beruházás

Fejlesztés megnevezése

Abod szennyvíztelep légbefúvó kompresszorok felújítása - Tartalékképzés

1. Jelenlegi állapot ismertetése

Az Abodi szennyvízrendszer 2007-ben épült.

A szennyvíztelep légbefúvó kompresszorai és a hozzá tartozó csövek, szerelvények, elhasználódtak, ezért felújításra szorulnak.

2. Átnézeti helyszínrajz



Kapcsolódó fontosabb létesítmények:

Érintett település:

Az ÉRV ZRt. Keleti Üzemmmérség, Észak-borsodi Szolgáltatási Üzem területén, Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye, Abod település.

Helyrajzi szám: 065

SAP költségkód: 72SK22ABO0

SAP költségkód megnevezése: Abod SzvTiszt telep

3. A műszaki-fejlesztés szükségességének indoklása

A fejlesztés célja, indoka: üzemeltetés biztonsága

A szennyvíztelep folyamatos működéséhez szükséges a fűvók teljes körű felújítása.

4. Műszaki tartalom

2 db légfűvó kompresszor és a hozzá tartozó levegőztető elemek felújítása tartozik

Tervezett időtáv: II. ütem

A fejlesztés kezdése: 2027. év

5. Alátámasztó számítások

Az adott fejlesztés tekintetében a megtérülésre vonatkozó számítás nem releváns.

6. Technológiai leírás és folyamatára

Technológiai leírás: adott fejlesztés tekintetében nem releváns

Technológiai folyamatára: adott fejlesztés tekintetében nem releváns

7. Hatósági engedélyek / kötelezések

Adott fejlesztés tekintetében nem releváns.

8. Nyilatkozat

Tárgyi műszaki fejlesztést ismertető dokumentum a gördülő fejlesztési terv részét képező felújítási és pótlási terv, valamint beruházási terv részletes tartalmi és formai követelményeiről szóló 61/2015. (X.21.) NFM rendelet figyelembevételével került összeállításra.

9. A műszaki-fejlesztés elmaradásának következménye

A felújítás elmaradása miatt a levegőztetés nem lesz elégséges, így veszélyezteti a telep üzemelését.

10. Költségszámítás

Alkalmazott költségszámítás (releváns aláhúzendő):

- Tervezői költségbecslés
- Vállalkozó részletes ajánlata
- Terc költségvetés készítő
- Társaság saját költségbecslése
- Egyéb: amennyiben nem rendelkezik a fenti 4 db lehetőség közül egyikkel sem, akkor az alábbi táblázat töltése szükséges

Az adott összeg nem kerül felhasználásra, tartalékképzés történik.

A teljes bekerülési költség:

Munka jellege	Tervezett költség (nettó eFt)	
	Idegen	Saját
Építés, épületgépészet	700	100
Gép, technológiai szerelés		
Tervezés		
Műszaki ellenőrzés		
Összesen:	700	100
Mindösszesen:	800	

Kivitelezés tervezett költsége:

Munkanem megnevezése	Anyag (nettó eFt)	Díj (nettó eFt)	Tervezett költség (nettó eFt)
Kompresszorok kiszerelése	0	40	40
Kompresszorok felújítása	620	100	720
Kompresszorok visszaszerelése	0	40	40
Összesen:	620	180	800

11. Pénzügyi forrás bemutatása

Az adott munka közműhasználati díj terhére tervezett fejlesztés.

12. Mellékletek

-	
---	--

FEJLESZTÉS ISMERTETŐ
Felújítás / Beruházás

Fejlesztés megnevezése

Abod szennyvíztelep légbefúvó kompresszorok felújítása

1. Jelenlegi állapot ismertetése

Az Abodi szennyvízrendszer 2007-ben épült.

A szennyvíztelep légbefúvó kompresszorai és a hozzá tartozó csövek, szerelvények, elhasználódtak, ezért felújításra szorulnak.

2. Átnézeti helyszínrajz



Kapcsolódó fontosabb létesítmények:

Érintett település:

Az ÉRV ZRt. Keleti Üzemmérnökség, Észak-borsodi Szolgáltatási Üzem területén, Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye, Abod település.

Helyrajzi szám: 065

SAP költséghely kód: 72SK22AB00

SAP költséghely megnevezése: Abod SzvTiszt telep

3. A műszaki-fejlesztés szükségességének indoklása

A fejlesztés célja, indoka: üzemeltetés biztonsága

A szennyvíztelep folyamatos működéséhez szükséges a fűvók teljes körű felújítása.

4. Műszaki tartalom

2 db légfűvó kompresszor és a hozzá tartozó levegőztető elemek felújítása tartozik

Tervezett időtáv: II. ütem

A fejlesztés kezdése: 2028. év

5. Alátámasztó számítások

Az adott fejlesztés tekintetében a megtérülésre vonatkozó számítás nem releváns.

6. Technológiai leírás és folyamatábra

Technológiai leírás: adott fejlesztés tekintetében nem releváns

Technológiai folyamatábra: adott fejlesztés tekintetében nem releváns

7. Hatósági engedélyek / kötelezések

Adott fejlesztés tekintetében nem releváns.

8. Nyilatkozat

Tárgyi műszaki fejlesztést ismertető dokumentum a gördülő fejlesztési terv részét képező felújítási és pótlási terv, valamint beruházási terv részletes tartalmi és formai követelményeiről szóló 61/2015. (X.21.) NFM rendelet figyelembevételével került összeállításra.

9. A műszaki-fejlesztés elmaradásának következménye

A felújítás elmaradása miatt a levegőztetés nem lesz elégséges, így veszélyezteti a telep üzemelését.

10. Költségszámítás

Alkalmazott költségszámítás (releváns aláhúzendő):

- Tervezői költségbeclés
- Vállalkozó részletes ajánlata
- Terc költségvetés készítő
- Társaság saját költségbeclése

Egyéb: amennyiben nem rendelkezik a fenti 4 db lehetőség közül egyikkel sem, akkor az alábbi tábláz töltése szükséges

Az adott összeg nem kerül felhasználásra, tartalékképzés történik.

A teljes bekerülési költség:

Munka jellege	Tervezett költség (nettó eFt)	
	Idegen	Saját
Építés, épületgépészet	700	100
Gép, technológiai szerelés		
Tervezés		
Műszaki ellenőrzés		
Összesen:	700	100
Mindösszesen:	800	

Kivitelezés tervezett költsége:

Munkanem megnevezése	Anyag (nettó eFt)	Díj (nettó eFt)	Tervezett költség (nettó eFt)
Kompresszorok kiserelése	0	40	40
Kompresszorok felújítása	620	100	720
Kompresszorok visszaszerelése	0	40	40
Összesen:	620	180	800

11. Pénzügyi forrás bemutatása

Az adott munka közműhasználati díj terhére tervezett fejlesztés.

12. Mellékletek

-	
---	--

FEJLESZTÉS ISMERTETŐ
Felújítás / Beruházás

Fejlesztés megnevezése


Abod szennyvízcsatorna aknafödémjének cseréje kerettel és fedlappal együtt

1. Jelenlegi állapot ismertetése

Az Abodi szennyvízrendszer 2007-ben épült.

A szennyvízakra földmunka hatás miatt megrongálódott ezért cseréje szükséges.

2. Átnézeti helyszínrajz



Kapcsolódó fontosabb létesítmények:

Érintett település:

Az ÉRV Zrt. Keleti Üzem-mérnökség, Észak-borsodi Szolgáltatási Üzem területén, Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye, Abod település.

Helyrajzi szám: 065

SAP költségkód: 72SI62AB00

SAP költségkód megnevezése: Abod szennyvíz gyűjtőhálózat

3. A műszaki-fejlesztés szükségességének indoklása

A fejlesztés célja, indoka: üzemeltetés biztonsága

A földmunka repedt, törött cseréje szükséges.

4. Műszaki tartalom

A cseréhez szükséges 1 db nehéz aknafedlap kerettel és 0.5 m³ C 16-os monolit beton.

Tervezett időtáv: II. ütem

A fejlesztés kezdése: 2028. év

5. Alátámasztó számítások

Az adott fejlesztés tekintetében a megtérülésre vonatkozó számítás nem releváns.

6. Technológiai leírás és folyamatára

Technológiai leírás: adott fejlesztés tekintetében nem releváns

Technológiai folyamatára: adott fejlesztés tekintetében nem releváns

7. Hatósági engedélyek / kötelezések

Adott fejlesztés tekintetében nem releváns.

8. Nyilatkozat

Tárgyi műszaki fejlesztést ismertető dokumentum a gördülő fejlesztési terv részét képező felújítási és pótlási terv, valamint beruházási terv részletes tartalmi és formai követelményeiről szóló 61/2015. (X.21.) NFM rendelet figyelembevételével került összeállításra.

9. A műszaki-fejlesztés elmaradásának következménye

A csere elmaradása balesetet idézhet elő ill. az aknába kerülő idegen anyag dugulást okozhat a hálózaton.

10. Költségszámítás

Alkalmazott költségszámítás (releváns aláhúzendő):

- Tervezői költségbeclés
- Vállalkozó részletes ajánlata
- Terc költségvetés készítő
- Társaság saját költségbeclése
- Egyéb: amennyiben nem rendelkezik a fenti 4 db lehetőség közül egyikkel sem, akkor az alábbi táblázat töltése szükséges

A teljes bekerülési költség:

Munka jellege	Tervezett költség (nettó eFt)	
	Idegen	Saját
Építés, épületgépészet	500	
Gép, technológiai szerelés		
Tervezés		
Műszaki ellenőrzés		
Összesen:	500	
Mindösszesen:	500	

Kivitelezés tervezett költsége:

Munkanem megnevezése	Anyag (nettó eFt)	Díj (nettó eFt)	Tervezett költség (nettó eFt)
Aszfalt bontása, talaj bontása	0	15	15
Aknaödém bontása	0	15	15
Új aknaödém beépítése	210	40	250
Talaj stabilizálása, betonterítés	60	15	75
Aszfalt helyreállítás	90	40	130
Törmelék elszállítás	0	15	15
Összesen:	360	140	500

11. Pénzügyi forrás bemutatása

Közműhasználati díj terhére tervezett fejlesztés.

12. Mellékletek

-	
---	--

FEJLESZTÉS ISMERTETŐ
Felújítás / Beruházás

Fejlesztés megnevezése

Abod szennyvíztelep villamos felújítása

1. Jelenlegi állapot ismertetése

Az Abodi szennyvízrendszer 2007-ben épült.

A szennyvíztelepen található villamos kapcsolószekrény és a benne lévő berendezések ill. a telep világítása elhasználódtak, ezért felújításra szorulnak.

2. Átnézeti helyszínrajz



Kapcsolódó fontosabb létesítmények:

Érintett település:

Az ÉRV ZRt. Keleti Üzem-mérnökség, Észak-borsodi Szolgáltatási Üzem területén, Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye, Abod település.

Helyrajzi szám: 065

SAP költséghely kód: 72SK22ABO0

SAP költséghely megnevezése: Abod SzvTiszt telep

3. A műszaki-fejlesztés szükségességének indoklása

A fejlesztés célja, indoka: üzemeltetés biztonsága

A szennyvíztelep folyamatos működéséhez szükséges teljes körű villamos felújítás.

4. Műszaki tartalom

A felújítandó szennyvíztelephez 1 db villamos kapcsolószekrény ill. a hozzá tartozó eszközök valamint a világítás szerelvényei tartoznak.

Tervezett időtáv: II. ütem

A fejlesztés kezdése: 2028. év

5. Alátámasztó számítások

Az adott fejlesztés tekintetében a megtérülésre vonatkozó számítás nem releváns.

6. Technológiai leírás és folyamatábra

Technológiai leírás: adott fejlesztés tekintetében nem releváns

Technológiai folyamatábra: adott fejlesztés tekintetében nem releváns

7. Hatósági engedélyek / kötelezések

Adott fejlesztés tekintetében nem releváns.

8. Nyilatkozat

Tárgyi műszaki fejlesztést ismertető dokumentum a gördülő fejlesztési terv részét képező felújítási és pótlási terv, valamint beruházási terv részletes tartalmi és formai követelményeiről szóló 61/2015. (X.21.) NFM rendelet figyelembevételével került összeállításra.

9. A műszaki-fejlesztés elmaradásának következménye

A felújítás elmaradása növel a hibalehetőséget, így veszélyezteti a rendszer üzemelését.

10. Költségszámítás

Alkalmazott költségszámítás (releváns aláhúzendő):

- Tervezői költségbeclés
- Vállalkozó részletes ajánlata
- Terc költségvetés készítő
- Társaság saját költségbeclése
- Egyéb: amennyiben nem rendelkezik a fenti 4 db lehetőség közül egyikkel sem, akkor az alábbi táblázat töltése szükséges

A teljes bekerülési költség:

Munka jellege	Tervezett költség (nettó eFt)	
	Idegen	Saját
Építés, épületgépészet		
Gép, technológiai szerelés		1 000
Tervezés		
Műszaki ellenőrzés		
Összesen:		1 000
Mindösszesen:	1 000	

Kivitelezés tervezett költsége:

Munkanem megnevezése	Anyag (nettó eFt)	Díj (nettó eFt)	Tervezett költség (nettó eFt)
Bontás	0	100	100
Elektromos energia ellátás, villanszerelés	580	160	740
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	120	40	160
Összesen:	700	300	1 000

11. Pénzügyi forrás bemutatása

Az adott munka részben forráshiányos részben közműhasználati díj terhére tervezett fejlesztés.

12. Mellékletek

-	
---	--

FEJLESZTÉS ISMERTETŐ
Felújítás / Beruházás

Fejlesztés megnevezése

Abod szennyvízátemelők villamos felújítása


1. Jelenlegi állapot ismertetése

Az Abodi szennyvízrendszer 2007-ben épült.

A végátemelőben valamint az Önkormányzat előtti szennyvízátemelőben lévő villamos kapcsolószekrény és a benne található berendezések elhasználódtak ezért felújításra szorulnak.

2. Átnézeti helyszínrajz





Kapcsolódó fontosabb létesítmények:

Érintett település:

Az ÉRV ZRt. Keleti Üzemmmérnökség, Észak-borsodi Szolgáltatási Üzem területén, Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye, Abod település.

Helyrajzi szám: 065, 229/2

SAP költségkód: 72SJ42ABO0

SAP költségkód megnevezése: Abod szennyvíz átemelő

3. A műszaki-fejlesztés szükségességének indoklása

A fejlesztés célja, indoka: üzemeltetés biztonság

Az átemelő folyamatos működéséhez szükséges a teljes körű villamos felújításuk.

4. Műszaki tartalom

Az felújítandó átemelőkhöz 1-1 db villamos kapcsolószekrény ill. a hozzá tartozó eszközök tartoznak.

Tervezett időtáv: II. ütem

A fejlesztés kezdése: 2028. év

5. Alátámasztó számítások

Az adott fejlesztés tekintetében a megtérülésre vonatkozó számítás nem releváns.

6. Technológiai leírás és folyamatára

Technológiai leírás: adott fejlesztés tekintetében nem releváns

Technológiai folyamatára: adott fejlesztés tekintetében nem releváns

7. Hatósági engedélyek / kötelezések

Adott fejlesztés tekintetében nem releváns.

8. Nyilatkozat

Tárgyi műszaki fejlesztést ismertető dokumentum a gördülő fejlesztési terv részét képező felújítási és pótlási terv, valamint beruházási terv részletes tartalmi és formai követelményeiről szóló 61/2015. (X.21.) NFM rendelet figyelembevételével került összeállításra.

9. A műszaki-fejlesztés elmaradásának következménye

A felújítás elmaradása növel a hibalehetőséget, így veszélyezteti a rendszer üzemelését.

10. Költségszámítás

Alkalmazott költség számítás (releváns aláhúzendó):

- Tervezői költségbeclslés
- Vállalkozó részletes ajánlata
- Terc költségvetés készítő
- Társaság saját költségbeclslése
- Egyéb: amennyiben nem rendelkezik a fenti 4 db lehetőség közül egyikkel sem, akkor az alábbi táblázat töltése szükséges

A teljes bekerülési költség:

Munka jellege	Tervezett költség (nettó eFt)	
	Idegen	Saját
Építés, épületgépészet		
Gép, technológiai szerelés		1 600
Tervezés		
Műszaki ellenőrzés		
Összesen:		1 600
Mindösszesen:	1 600	

Kivitelezés tervezett költsége:

Munkanem megnevezése	Anyag (nettó eFt)	Díj (nettó eFt)	Tervezett költség (nettó eFt)
Bontás	0	200	200
Elektromos energia ellátás, villanszerelés	1 000	200	1 200
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	120	80	200
Összesen:	1 120	480	1 600

11. Pénzügyi forrás bemutatása

A tervezett munka forráshiányos fejlesztés.

12. Mellékletek

-	
---	--

FEJLESZTÉS ISMERTETŐ
Felújítás / Beruházás

Fejlesztés megnevezése


Abod szennyvíztelep gépészeti felújítása

1. Jelenlegi állapot ismertetése

Az Abodi szennyvízrendszer 2007-ben épült.

A szennyvíztelep gépészeti berendezései, szivattyúk, fúvók ill. a hozzájuk tartozó csövek, szerelvények elhasználódtak, ezért felújításra szorulnak.

2. Átnézeti helyszínrajz



Kapcsolódó fontosabb létesítmények:

Érintett település:

Az ÉRV ZRt. Keleti Üzem-mérnökség, Észak-borsodi Szolgáltatási Üzem területén, Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye, Abod település.

Helyrajzi szám: 065

SAP költségkód: 72SK22ABO0

SAP költségkód megnevezése: Abod SzvTiszt telep

3. A műszaki-fejlesztés szükségességének indoklása

A fejlesztés célja, indoka: üzemeltetés biztonsága

A szennyvíztelep folyamatos működéséhez szükséges teljes körű villamos felújítás.

4. Műszaki tartalom

Az felújítandó szennyvíztelephez 2 db szivattyú 2 db fűvó illetve a hozzá tartozó eszközök valamint a csővezetékek, szerelvények tartoznak..

Tervezett időtáv: II. ütem

A fejlesztés kezdése: 2028. év

5. Alátámasztó számítások

Az adott fejlesztés tekintetében a megtérülésre vonatkozó számítás nem releváns.

6. Technológiai leírás és folyamatára

Technológiai leírás: adott fejlesztés tekintetében nem releváns

Technológiai folyamatára: adott fejlesztés tekintetében nem releváns

7. Hatósági engedélyek / kötelezések

Adott fejlesztés tekintetében nem releváns.

8. Nyilatkozat

Tárgyi műszaki fejlesztést ismertető dokumentum a gördülő fejlesztési terv részét képező felújítási és pótlási terv, valamint beruházási terv részletes tartalmi és formai követelményeiről szóló 61/2015. (X.21.) NFM rendelet figyelembevételével került összeállításra.

9. A műszaki-fejlesztés elmaradásának következménye

A felújítás elmaradása veszélyezteti a telep üzemelését.

10. Költségszámítás

Alkalmazott költségszámítás (releváns aláhúzendő):

- Tervezői költségbeclés
- Vállalkozó részletes ajánlata
- Terc költségvetés készítő
- Társaság saját költségbeclése
- Egyéb: amennyiben nem rendelkezik a fenti 4 db lehetőség közül egyikkel sem, akkor az alábbi táblázat töltése szükséges

A teljes bekerülési költség:

Munka jellege	Tervezett költség (nettó eFt)	
	Idegen	Saját
Építés, épületgépészet		
Gép, technológiai szerelés	900	850
Tervezés		
Műszaki ellenőrzés		
Összesen:	900	850
Mindösszesen:	1 750	

Kivitelezés tervezett költsége:

Munkanem megnevezése	Anyag (nettó eFt)	Díj (nettó eFt)	Tervezett költség (nettó eFt)
Szivattyúk, fűvók beszerzése	900	0	900
Régi szivattyúk, fűvók vezetékek szerelvények kiszerezése	0	200	200
Új szivattyúk, fűvók vezetékek, szerelvények beépítése	400	250	650
Összesen:	1 300	450	1 750

11. Pénzügyi forrás bemutatása

Az adott munka forráshiányos fejlesztés.

12. Mellékletek

-	
---	--

FEJLESZTÉS ISMERTETŐ
Felújítás / Beruházás

Fejlesztés megnevezése


Abod szennyvízátelők gépészeti felújítása


1. Jelenlegi állapot ismertetése

Az Abodi szennyvízrendszer 2007-ben épült.

A végátemelő, valamint az Önkormányzat előtti szennyvízátemelő gépészeti berendezései (szivattyúk, csövek, szerelvények) elhasználódtak, ezért felújításra szorulnak.

2. Átnézeti helyszínrajz





Kapcsolódó fontosabb létesítmények:

Érintett település:

Az ÉRV ZRt. Keleti Üzem-mérnökség, Észak-borsodi Szolgáltatási Üzem területén, Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye, Abod település.

Helyrajzi szám: 065, 229/2

SAP költségkód: 72SJ42AB00

SAP költségkód megnevezése: Abod szennyvíz átemelő

3. A műszaki-fejlesztés szükségességének indoklása

A fejlesztés célja, indoka: üzemeltetés biztonsága

Az átemelő folyamatos működéséhez szükséges a teljes körű gépészeti felújításuk.

4. Műszaki tartalom

Az felújítandó átemelőkhöz 2-2 db szivattyú valamint csövek, és szerelvények tartoznak.

Tervezett időtáv: II. Ütem

A fejlesztés kezdése: 2028. év

5. Alátámasztó számítások

Az adott fejlesztés tekintetében a megtérülésre vonatkozó számítás nem releváns.

6. Technológiai leírás és folyamatára

Technológiai leírás: adott fejlesztés tekintetében nem releváns

Technológiai folyamatára: adott fejlesztés tekintetében nem releváns

7. Hatósági engedélyek / kötelezések

Adott fejlesztés tekintetében nem releváns.

8. Nyilatkozat

Tárgyi műszaki fejlesztést ismertető dokumentum a gördülő fejlesztési terv részét képező felújítási és pótlási terv, valamint beruházási terv részletes tartalmi és formai követelményeiről szóló 61/2015. (X.21.) NFM rendelet figyelembevételével került összeállításra.

9. A műszaki-fejlesztés elmaradásának következménye

A felújítás elmaradása növel a hibalehetőséget, így veszélyezteti a rendszer üzemelését.

10. Költségszámítás

Alkalmazott költségszámítás (releváns aláhúzendő):

- Tervezői költségbeclés
- Vállalkozó részletes ajánlata
- Terc költségvetés készítő
- Társaság saját költségbeclése
- Egyéb: amennyiben nem rendelkezik a fenti 4 db lehetőség közül egyikkel sem, akkor az alábbi táblázat töltése szükséges

A teljes bekerülési költség:

Munka jellege	Tervezett költség (nettó eFt)	
	Idegen	Saját
Építés, épületgépészet		
Gép, technológiai szerelés	2 050	950
Tervezés		
Műszaki ellenőrzés		
Összesen:	2 050	950
Mindösszesen:	3 000	

Kivitelezés tervezett költsége:

Munkanem megnevezése	Anyag (nettó eFt)	Díj (nettó eFt)	Tervezett költség (nettó eFt)
Szivattyúk beszerzése	1 600	0	1 600
Régi szivattyúk, vezetékek szerelvények kiszerezése	0	450	450
Új szivattyúk, vezetékek, szerelvények beépítése	600	350	950
Összesen:	2 200	800	3 000

11. Pénzügyi forrás bemutatása

A tervezett munka forráshiányos fejlesztés.

12. Mellékletek

-	
---	--

FEJLESZTÉS ISMERTETŐ
Felújítás / Beruházás


Fejlesztés megnevezése

Abod szennyvízrendszeren szivattyú cseréje energiamegtakarítás céljából

1. Jelenlegi állapot ismertetése

Az abodi szennyvízátemelők szivattyúi energiafelhasználás szempontjából pazarlóak, elavultak ezért cseréjük szükséges.

2. Átnézeti helyszínrajz



Kapcsolódó fontosabb létesítmények:

Érintett település:

Az ÉRV ZRt. Keleti Üzemmmérnökség, Észak-borsodi Szolgáltatási Üzem területén, Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye, Abod település.

Helyrajzi szám: 065

SAP költségkód: 72SK22ABO0

SAP költségkód megnevezése: Abod SzvTiszt telep

3. A műszaki-fejlesztés szükségességének indoklása

A fejlesztés célja, indoka: energiahatékonyság

A megnövekedett energia költségek, valamint a jelenleg üzemelő elöregedett szivattyúk bizonytalan és költséges fenntartása szükségessé teszi modern, korszerű, energia megtakarítással járó szivattyúk beszerzését. Az új szivattyúk telepítése nemcsak az energiafogyasztás jelentős csökkentését teszi lehetővé, hanem a szennyvízrendszer hatékonyságát és megbízhatóságát is növelné. A fejlesztés révén hosszú távon alacsonyabb üzemeltetési költségekkel és kevesebb meghibásodással lehetne számolni, ami csökkentené a rendszer karbantartási igényét.

4. Műszaki tartalom

A fejlesztés keretében a szükségleteknek megfelelő ütemben kerül sor a hosszú üzemidejű, rossz hatásfokú, magas villamosenergia igényű szivattyúk cseréjére. Az új szivattyúk gazdaságosan működtethetők és a korábbiakat megfelelő módon kiváltják, biztosítva a rendszer hatékonyabb működését. Az új berendezések kiválasztása során figyelembe veszik a szennyvízrendszer specifikus igényeit, biztosítva a megfelelő teljesítményt és megbízhatóságot. Az energiahatékony szivattyúk telepítése révén jelentős energiamegtakarítás érhető el, ami hozzájárul a fenntarthatóbb működéshez és az üzemeltetési költségek csökkentéséhez.

Abod szennyvízátemelőben új energiahatékony szivattyúk beszerzése

A felújítás során szükséges anyagok:
2 db szennyvízszivattyú

Tervezett időtáv: II. ütem
A fejlesztés kezdése: 2028. év

5. Alátámasztó számítások

Az adott fejlesztés tekintetében a megtérülésre vonatkozó számítás nem releváns.

6. Technológiai leírás és folyamatábra

Technológiai leírás: adott fejlesztés tekintetében nem releváns
Technológiai folyamatábra: adott fejlesztés tekintetében nem releváns

7. Hatósági engedélyek / kötelezések

Adott fejlesztés tekintetében nem releváns.

8. Nyilatkozat

Tárgyi műszaki fejlesztést ismertető dokumentum a gördülő fejlesztési terv részét képező felújítási és pótlási terv, valamint beruházási terv részletes tartalmi és formai követelményeiről szóló 61/2015. (X.21.) NFM rendelet figyelembevételével került összeállításra.

9. A műszaki-fejlesztés elmaradásának következménye

A fejlesztések elmaradása növeli a működési költségeket, kockázatosá és bizonytalaná teszi az üzemeltetést.

10. Költségszámítás

Alkalmazott költségszámítás (releváns aláhúzendő):

- Tervezői költségbeclés
- Vállalkozó részletes ajánlata
- Terc költségvetés készítő
- Társaság saját költségbeclése
- Egyéb: amennyiben nem rendelkezik a fenti 4 db lehetőség közül egyikkel sem, akkor az alábbi táblázat töltése szükséges

A teljes bekerülési költség:

Munka jellege	Tervezett költség (nettó eFt)	
	Idegen	Saját
Építés, épületgépészet		
Gép, technológiai szerelés	1 600	200
Tervezés		
Műszaki ellenőrzés		
Összesen:	1 600	200
Mindösszesen:	1 800	

Kivitelezés tervezett költsége:

Munkanem megnevezése	Anyag (nettó eFt)	Díj (nettó eFt)	Tervezett költség (nettó eFt)
Előkészítő munkálatok	0	40	40
Szivattyú beszerzése	1 600	100	1 700
Üzembe helyezés	0	60	60
Összesen:	1 600	200	1 800

11. Pénzügyi forrás bemutatása

A fejlesztés finanszírozása forráshiányos fejlesztés.

12. Mellékletek

-	
---	--



T-2-4-2-B

NYILATKOZAT GÖRDÜLŐ-FEJLESZTÉSI TERV

Abod víziközmű-rendszer (I-42-B-1) megnevezésű, 11-10357-1-001-00-01 azonosítószámú víziközmű-rendszer vonatkozásában nyilatkozattételre jogosult Ellátásért felelős/Gesztor Abod (település) Önkormányzata képviselőjében eljárva alulírott Rescsánszki Bertalanné polgármester a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11.§-a szerinti, 2026-2035. évekre vonatkozó tíz éves Gördülő Fejlesztési Terv tekintetében az alábbi nyilatkozatokat teszem:

(a megfelelő nyilatkozat(ok) előtti sorszámot kérjük bekarikázni):

FELÚJÍTÁSI TERVRÉSZ VONATKOZÁSÁBAN:

1. A Gördülő Fejlesztési Terv felújítási tervrészében foglaltakkal egyetértek, nem kívánok észrevételt tenni.
2. A Gördülő Fejlesztési Terv felújítási tervrészében foglaltak vonatkozásában az alábbi észrevételeket teszem:

.....
.....
.....

BERUHÁZÁSI TERVRÉSZ VONATKOZÁSÁBAN:

1. A Gördülő Fejlesztési Terv beruházási tervrészében foglaltakkal egyetértek, nem kívánok észrevételt tenni.
2. A Gördülő Fejlesztési Terv beruházási tervrészében foglaltak vonatkozásában az alábbi észrevételeket teszem:

.....
.....

Kelt.:, 2025.

polgármester



T-2-4-2-A

NYILATKOZAT GÖRDÜLŐ-FEJLESZTÉSI TERV

Abod szennyvízrendszer (Sz-57-B-1) megnevezésű, 21-10357-1-001-00-15 azonosítószámú víziközmű-rendszer vonatkozásában nyilatkozattételre jogosult Ellátásért felelős/Gesztör Abod (település) Önkormányzata képviselőjében eljárva alulírott Rescsánszki Bertalanné polgármester a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11.§-a szerinti, 2026-2035. évekre vonatkozó tíz éves Gördülő Fejlesztési Terv tekintetében az alábbi nyilatkozatokat teszem:

(a megfelelő nyilatkozat(ok) előtti sorszámot kérjük bekarikázni):

FELÚJÍTÁSI TERVRÉSZ VONATKOZÁSÁBAN:

1. A Gördülő Fejlesztési Terv felújítási tervrészében foglaltakkal egyetértek, nem kívánok észrevételt tenni.
2. A Gördülő Fejlesztési Terv felújítási tervrészében foglaltak vonatkozásában az alábbi észrevételeket teszem:

.....
.....
.....

BERUHÁZÁSI TERVRÉSZ VONATKOZÁSÁBAN:

1. A Gördülő Fejlesztési Terv beruházási tervrészében foglaltakkal egyetértek, kijelentem, hogy beruházási feladatok megvalósítását jelen tervezési időszakban nem tervezzük, rövid távon a rendszer jelen állapota nem igényel beruházást, a beruházás elmaradása a biztonságos üzemeltetést nem veszélyezteti.
2. A Gördülő Fejlesztési Terv beruházási tervrészében foglaltak vonatkozásában az alábbi észrevételeket teszem:

.....
.....

Kelt.:, 2025.

polgármester

5./ Napirendi pont tárgya:

Támogatási megállapodás megkötéséről

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 46./ sorszám alatt.)

Birinyiné Dr. Bakó Annamária hatósági osztályvezető elmondja, hogy Abod Község Önkormányzatának van egy államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló önkormányzati rendelete. Ez arról szól, hogy amennyiben az önkormányzatnak szeretnének felajánlani bármilyen összegű, mértékű támogatást akkor ezt az önkormányzat el tudja fogadni. Ez egy vissza nem térítendő támogatás. Jelen esetben a HSA Kft.-től egy 4.000.000. forintos összegű támogatást kapna az önkormányzat a működési és fejlesztésével kapcsolatban felmerülő költségekre és ez két részletben kerülne megtérítésre.

Rescsánszki Bertalanné polgármester megkérdezi, van-e képviselői hozzászólás.

Rescsánszki Bertalanné polgármester elmondja, hogy a HSA Kft. évente 2.000.000. forintot támogatást nyújt, ami a tavalyi évben nem történt meg.

Rescsánszki Bertalanné polgármester – mivel további kérdés, vélemény nem volt, - az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja.

A Képviselő-testület a javaslatot - 3 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:

Abod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2025.(VIII.26.) határozata

Támogatás megállapodás megkötéséről

Abod Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta „Támogatás megállapodás megkötéséről” szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. Abod Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 1/2015.(II.9.) önkormányzati rendelete alapján vissza nem térítendő támogatást vesz át a HSA Kft.-től 4.000.000 forint összegben céljelleggel, 2.000.000 forintot 2025.08.31. napjáig és 2.000.000 forintot 2025.10.31. napjáig átutalással, Abod Község Önkormányzatának működésével és fejlesztésével összefüggésben felmerülő költségek biztosítására.
2. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert - az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 1/2015.(II.9.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint - a támogatás átvételére vonatkozó megállapodás tartalmának teljes körű meghatározására, aláírására és szükség szerinti módosítására.

<u>Felelős:</u>	polgármester
<u>Végrehajtásért felelős:</u>	jegyző
<u>Közreműködik:</u>	Jegyzői Kabinet, Pénzügyi Osztály
<u>Határidők:</u>	2025.08.31. és 2025.10.31.
<u>Értesül:</u>	Osztályok

Rescsánszki Bertalanné polgármester - mivel további hozzászólás, javaslat nem hangzott el - megköszönte a Képviselő-testület munkáját és az ülést bezárta.

K.m.f.

Dr. Vártás József jegyző
megbízásából:

Rescsánszki Bertalanné
Rescsánszki Bertalanné
polgármester



Birinyiné dr. Bakó Annamária
Birinyiné dr. Bakó Annamária
hatósági osztályvezető

J E L E N L É T I Í V

Abod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. augusztus 26. napján megtartott rendkívüli, nyilvános ülésének résztvevőiről

Rescsánszki Bertalanné polgármester

Rescsánszki Bertalanné

Ferencsik István alpolgármester

Ferencsik István

Medve Richárd képviselő

Nagy Istvánné képviselő

Nagy István

Papp Roland képviselő

Tanácskozási joggal jelen vannak:

dr. Vártás József jegyző

Birinyiné dr. Bakó Annamária hatósági osztályvezető

Birinyiné dr. Bakó Annamária



ABOD KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

MEGHÍVÓ

**Abod Község Önkormányzata Képviselő-testületét
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján**

2025. augusztus 26-án (kedden) 9.00 órára

rendkívüli, nyilvános ülésre összehívom

Az ülés helye: Községháza (3753 Abod, Magyar út 42.)

N a p i r e n d:

Nyilvános ülés:

- | | | |
|-----|---|-----|
| 1./ | A közterületi térfigyelő kamera rendszerről szóló 10/2022.(VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról | 42. |
| | <u>Előadó:</u> polgármester | |
| 2./ | A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2023.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról | 43. |
| | <u>Előadó:</u> polgármester | |
| 3./ | Falugondnok jogviszonyának a megszüntetéséről, a falugondnoki munkakör betöltésére vonatkozó pályázati felhívás kiírásáról | 44. |
| | <u>Előadó:</u> polgármester | |
| 4./ | Víziközmű-rendszerre vonatkozó 2026-2035. évi Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról | 45. |
| | <u>Előadó:</u> polgármester | |
| 5./ | Támogatási megállapodás megkötéséről | 46. |
| | <u>Előadó:</u> polgármester | |

A b o d, 2025. augusztus 19.



Rescsánszki Bertalanné
Rescsánszki Bertalanné
polgármester



ELŐTERJESZTÉS

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2025. AUGUSZTUS 26. NAPJÁN TARTANDÓ RENDKÍVÜLI, NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE

SORSZÁM: 42.

MELLÉKLETEK: 0 db

TÁRGY: A közterületi térfigyelő kamera rendszerről szóló 10/2022.(VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTŐ: Rescsánszki Bertalanné polgármester

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Róczei Nóra Ivett
munkaügyi és önkormányzati ügyintéző

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

- Ügyrendi Bizottság

EGYEZTETVE BELSŐ SZERVEZETEKSEL:

Hatósági Osztály:
2025. augusztus 19.

Birinyiné dr. Bakó Annamária
osztályvezető

Jegyzői Kabinet:
2025. augusztus 19.

Szlify Béla
osztályvezető

Pénzügyi Osztály:
2025. augusztus 19.

Pachmanné Tóth Anita
osztályvezető

Városfejlesztési Osztály
2025. augusztus 19.

Slezsák Ágnes
osztályvezető

EGYEZTETVE KÜLSŐ SZERVEZETEKSEL: -

AZ ELŐTERJESZTÉS A JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉSEKNEK MEGFELEL:

Dr. Vártás József jegyző 2025. augusztus 19.

AZ ELŐTERJESZTÉSEKKEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSHOZATAL:

Rendeletalkotás ☒

Határozathozatal ☐ normatív
☐ hatósági
☒ egyéb

A döntéshez egyszerű ☐
minősített ☒ többség szükséges.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ JÓVÁHAGYÁSA: Rescsánszki Bertalanné polgármester

Abod, 2025. augusztus 19.



Rescsánszki Bertalanné
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Abod Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. június 30. napján tartott ülésén fogadta el a közterületi térfigyelő kamera rendszerről szóló 10/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendeletét.

A jelenleg hatályos rendelet szerint a térfigyelő rendszer kialakítására Abod Község közigazgatási területén belül került sor, a kamerarendszer üzemeltetése az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási- és Szociális Osztályon belül működő közterület-felügyelet útján került ellátására.

Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal belső tagozódásának átszervezése miatt indokolt a rendelet szövegcsérés módosítása továbbá a rendszer üzemeltetője, használója és kezelőjére vonatkozó rendelkezés kerülne kiegészítésre a tekintetben, hogy az Edelényi Közös Önkormányzati hivatal informatikusa mellett a közművelődési és szervezési referens látja el ezen feladatokat.

Részletes indokolás

1.§

A § a módosító rendelkezést tartalmazza.

2.§

A § hatálybalépésről rendelkezik.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:	A közterületi térfigyelő kamera rendszerről szóló 10/2022.(VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról			
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen				
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségi következmények:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:
A rendelet módosításnak társadalmi, gazdasági, hatása közvetlenül nincs.	Nincs.	A rendelet tervezetnek ilyen hatása nincs.	Nincs	Nincs.
A rendelet megalkotása szükségessége és a rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: A jogszabály megalkotásának elmaradása nem jár következménnyel.				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:				
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:	
Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a napirendi pont megtárgyalására és a rendelet megalkotására.

Abod, 2025. augusztus 19.




Rescsánszki Bertalanné
polgármester

**Abod Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2025. (....)
önkormányzati rendelete**

**A közterületi térfigyelő kamera rendszerről szóló 10/2022.(VI.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

(tervezet)

[1] Abod Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közterületi térfigyelő kamera rendszerről szóló 10/2022.(VI.30.) önkormányzati rendelet módosításának célja a község közbiztonságának növelése, a jogellenes közterületi magatartások megelőzése és felderítésük elősegítése, a közterületi rendre vonatkozó előírások betartásának ellenőrzése, az önkormányzat és az állampolgárok vagyonának védelme, valamint mindezek által a lakosság közbiztonságérzetének erősítése.

[2] Abod Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (6) és 7. § (3) bekezdéseiben, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Abod Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A közterületi térfigyelő kamera rendszerről szóló 10/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Abod Község Önkormányzata a település közigazgatási területén közterületi térfigyelő rendszert működtet.”

2. §

A közterületi térfigyelő kamera rendszerről szóló 10/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 3. és 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. §

A közterületi térfigyelő rendszer karbantartását Molnár József ev. végzi, míg a rendszer üzemeltetője, használója és kezelője az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Kabinet informatikusa és közművelődési és szervezési referense.

4. §

A Jegyzői Kabinet informatikusa és a közművelődési és szervezési referense a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésére, kezelésére önálló adatkezelői minőségében a hatáskörébe tartozó ügyekben a térfigyelő rendszer által készített felvételek rögzítésére, felhasználására, továbbítására és törlésére az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében, valamint az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben, valamint az


információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 25/A. § (3) bekezdése alapján - a közterületi térfigyelő rendszer működtetésére vonatkozóan megalkotott adatvédelmi szabályzatban foglaltak szerint köteles eljárni."

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Rescsánszki Bertalanné
polgármester




Dr. Vártás József
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet Abod Község Önkormányzatának szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2024. (XII.18.) önkormányzati rendelete 41. § (1) bekezdése szerint az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Abodi Kirendeltség hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2025. augusztus...napján kihirdetésre került.

Abod, 2025. augusztus

Dr. Vártás József
jegyző



ELŐTERJESZTÉS
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2025.AUGUSZTUS 26. NAPJÁN TARTANDÓ RENDKÍVÜLI, NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE

SORSZÁM: 43.

MELLÉKLETEK: 0 db

TÁRGY: A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2023.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTŐ: Rescsánszki Bertalanné polgármester

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Róczei Nóra Ivett
munkaügyi és önkormányzati ügyintéző

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

- Ügyrendi Bizottság

EGYEZTETVE BELSŐ SZERVEZETEKKEL:

Hatósági Osztály:
2025. augusztus 19.

Birinyiné dr. Bakó Annamária
osztályvezető

Jegyzői Kabinet:
2025. augusztus 19.

Szlifka Béla
osztályvezető

Pénzügyi Osztály:
2025. augusztus 19.

Pachmanné Tóth Anita
osztályvezető

Városfejlesztési Osztály
2025. augusztus 19.

Slezsák Ágnes
osztályvezető

EGYEZTETVE KÜLSŐ SZERVEZETEKKEL: -

AZ ELŐTERJESZTÉS A JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉSEKNEK MEGFELEL:

Dr. Vártás József jegyző 2025. augusztus 19.

AZ ELŐTERJESZTÉSEKKEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSHOZATAL:

Rendeletalkotás ☒

Határozathozatal ☐ normatív
☐ hatósági
☐ egyéb

A döntéshez egyszerű ☐
minősített ☒ többség szükséges.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ JÓVÁHAGYÁSA: Rescsánszki Bertalanné polgármester

Abod, 2025. augusztus 19.



Rescsánszki Bertalanné
Rescsánszki Bertalanné
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) felhatalmazást ad a települési önkormányzatok számára, hogy a helyi sajátosságok figyelembevételével alkossanak rendeletet és ebben a rendeletben szabályozzák a helyben biztosítható szociális ellátások formáit, odaítélésének feltételeit, illetve a szociális rászorultság mértékét.

Abod Község Önkormányzata Képviselő 2023. február 24-napján tartott ülésén fogadta el a 4/2023. (II.24.) önkormányzati rendeletét a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól, amely többször módosításra került. Legutóbb 2024. november hónapban.

A 2025. évben felhasználható pénzügyi keretre tekintettel indokoltnak tartom a támogatási formák kibővítését az iskoláztatási támogatás mellett óvodáztatási támogatás nyújtásával. A támogatás feltételeit a módosítás nem érinti.

A támogatás támogatott gyermekenként és naptári évenként egyszer állapítható meg, melynek összege 20.000 forint lenne.

Részletes Indokolás

1.§

A § módosító rendelkezést tartalmaz.

2.§.

A § a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:	A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2023.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról			
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen				
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségi következmények:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:
A rendelet módosításnak társadalmi, gazdasági, hatása közvetlenül nincs.	A rendelet módosítással a költségvetés kiadási költségei növekednek.	A rendelet tervezetnek ilyen hatása nincs.	A rendelet végrehajtása során az adminisztratív terhek növekednek.	Nincs.
A rendelet megalkotása szükségessége és a rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: A jogszabály megalkotásának elmaradása nem jár következménnyel.				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:				
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:	
Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a napirendi pont megtárgyalására és a rendelet megalkotására.

Abod, 2025. augusztus 19.



Rescsánszki Bertalanné
Rescsánszki Bertalanné
polgármester

**Abod Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2025. (....)
önkormányzati rendelete**

**A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló
4/2023.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról**

(tervezet)

[1] Abod Község Önkormányzata Képviselő-testülete fontos feladatának, céljának tartja, hogy a szociálisan rászoruló lakosság részére segítséget nyújtson. A szociális jogok érvényre juttatása érdekében, a település lakosságáért, a szociális segítségre szorulóként érzett felelősségtől vezérelve a települési támogatások felülvizsgálatra kerültek, amely a módosítást indokolja.

[2] Abod Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Abod Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. Óvodáztatási és iskoláztatási támogatás”

2. §

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat települési támogatás keretében - kérelemre - óvodáztatási és iskoláztatási támogatást biztosít azon családok részére, ahol az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 199 500 forintot.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatásban az a törvényes képviselő részesül - évente egy alkalommal - akinek kiskorú gyermeke óvodai nevelésben részesül, általános vagy középiskolai tanulmányokat folytat iskolarendszerű oktatás nappali tagozatán.


(3) A támogatás támogatott gyermekenként és naptári évenként egyszer állapítható meg, melynek összege 20.000 forint.”

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Rescsánszki Bertalanné
polgármester




Dr. Vártás József
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet Abod Község Önkormányzatának szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2024. (XII.18.) önkormányzati rendelete 41. § (1) bekezdése szerint az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Abodi Kirendeltség hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2025. augusztus napján kihirdetésre került.

Abod, 2025. augusztus

Dr. Vártás József
jegyző



ELŐTERJESZTÉS
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2025. AUGUSZTUS 26. NAPJÁN TARTANDÓ RENDKÍVÜLI, NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE

SORSZÁM: 44.

MELLÉKLETEK: - DB

TÁRGY: Falugondnok jogviszonyának a megszüntetéséről, a falugondnoki munkakör betöltésére vonatkozó pályázati felhívás kiírásáról

ELŐTERJESZTŐ: Rescsánszki Bertalanné polgármester

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Szlifka Béla osztályvezető

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

- Ügyrendi Bizottság

EGYEZTETVE BELSŐ SZERVEZETI EGYSÉGEKKEL:

Hatósági Osztály: Birinyiné Dr. Bakó Annamária
2025. augusztus 19. osztályvezető

Birinyiné Dr. Bakó Annamária

Jegyzői Kabinet: Szlifka Béla
2025. augusztus 19. osztályvezető

Szlifka Béla

Pénzügyi Osztály: Pachmanné Tóth Anita
2025. augusztus 19. osztályvezető

Pachmanné Tóth Anita

Városfejlesztési Osztály: Szezsák Ágnes
2025. augusztus 19. osztályvezető

Szezsák Ágnes

EGYEZTETVE KÜLSŐ SZERVEZETEKSEL: -

AZ ELŐTERJESZTÉS A JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉSEKNEK MEGFELEL:

Dr. Vártás József jegyző 2025. augusztus 19.

Dr. Vártás József

AZ ELŐTERJESZTÉSEKKEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSHOZATAL:

Rendeletalkotás ☐

Határozathozatal ☐ normatív
☐ hatósági
☒ egyéb

A döntéshez egyszerű ☒
minősített ☐ többség szükséges.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ JÓVÁHAGYÁSA: Rescsánszki Bertalanné polgármester

Abod, 2025. augusztus 19.



Rescsánszki Bertalanné
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Nagy Istvánné falugondnok 2025.07.21. napján kelt levelében arról tájékoztatót, hogy a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (továbbiakban: Tny.) 18.§ (2a) bekezdése alapján 2025. november 5. napjától negyven év jogosultsági idővel fog rendelkezni, így életkorától függetlenül jogosulttá válik öregségi teljes nyugdíjra. Nagy Istvánné kérésére a jogviszony 2025. december 19. napi hatállyal szűnik meg. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 30.§ (4) bekezdése alapján a közalkalmazotti jogviszonyt **felmentéssel meg kell szüntetni**, ha a Tny. 18.§ (2a) bekezdésében foglalt feltételt legkésőbb a felmentési idő leteltekor teljesítő közalkalmazott kérelmezi.

A falugondnok nyugdíjba vonulása miatt gondoskodni kell a falugondnoki munkakör betöltéséről. Abod Község Önkormányzatánál a falugondnok közalkalmazotti jogviszony keretében kerül alkalmazásra. A Kjt. 20/A. § (1) bekezdése alapján közalkalmazotti jogviszony pályázat alapján létesíthető. Csak olyan közalkalmazottat lehet kinevezni, aki a pályázaton részt vett és a pályázati feltételeknek megfelelt. A pályázatot - törvény eltérő rendelkezése hiányában - a kinevezési jogkör gyakorlója írja ki.

A Kjt. 20/A. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a pályázati felhívásban meg kell jelölni:

- a) a munkáltató és a betöltendő munkakör, vezetői beosztás megnevezését,
- b) a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatokat,
- c) a pályázat elnyerésének valamennyi feltételét,
- d) a pályázat részeként benyújtandó iratokat, igazolásokat, továbbá
- e) a pályázat benyújtásának feltételeit és elbírálásának határidejét.

A pályázati felhívást A Kjt. 20/A. § (4) bekezdése alapján a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv (a továbbiakban: személyügyi központ) internetes oldalán kell közzétenni. Emellett a pályázati felhívást, ha a fenntartó önkormányzat, a székhelyén, a helyben szokásos módon köteles közzétenni. A pályázat benyújtásának a határideje a pályázati felhívásnak a személyügyi központ honlapján való elsődleges közzétételétől számított harminc napnál rövidebb nem lehet. A határidőket a fenntartó önkormányzat székhelyén, a helyben szokásos módon történő közzétételtől kell számítani.

A benyújtott pályázat tartalma – törvény eltérő rendelkezése hiányában – csak a pályázó beleegyezésével közölhető harmadik személlyel. Sikertelen pályázat esetén a pályázó részére a pályázati anyagot vissza kell juttatni. Amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozót a pályázat elbírálási határidejétől számított kilencven napon belül nem veszi át, azokat meg kell semmisíteni és személyes adatait törölni kell.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és fogadja el az alábbi határozati javaslatot:

**Abod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2025.(...) határozata**

**Falugondnok jogviszonyának a megszüntetéséről, a falugondnoki
munkakör betöltésére vonatkozó pályázati felhívás kiírásáról**

Abod Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Falugondnok jogviszonyának a megszüntetéséről, a falugondnoki munkakör betöltésére vonatkozó pályázati felhívás kiírásáról” szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. Abod Község Önkormányzata Képviselő-testülete Nagy Istvánné falugondnok közalkalmazotti jogviszonyát közalkalmazott kérésére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXX. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 30. § (4) bekezdésére tekintettel 2025. december 19. napi hatállyal felmentéssel megszünteti.
2. Abod Község Önkormányzata Képviselő-testülete Nagy Istvánné falugondnok felmentési idejét 2025. szeptember 21.-2025. december 19. közötti időszakra állapítja meg.
3. Abod Község Önkormányzata Képviselő-testülete az elmúlt években Abod községért végzett munkájáért köszönetét fejezi ki Nagy Istvánné falugondnoknak, és bruttó 500.000 Ft jutalomban részesíti a 2025. évi költségvetés terhére.
4. Abod Község Önkormányzata Képviselő-testülete a falugondnoki munkakör betöltésére vonatkozó pályázati felhívását a határozat mellékleteként jóváhagyja.
5. Abod Község Önkormányzata Képviselő-testülete elrendeli a pályázati felhívásnak az Önkormányzat hirdetőtábláján, illetve a Közzolgálati Személyzeti Főigazgatóság kozszolgallas.ksz.gov.hu portálján történő közzétételt.

Felelős:

Végrehajtásért felelős:

Közreműködik:

Határidő:

polgármester

jegyző

Jegyzői Kabinet, Pénzügyi Osztály

1-2. és 4. pont: azonnal,

3. pont: 2025.12.19.,

5. pont: 2025.08.31.

Abod, 2025. augusztus 19.



Rescsánszki Bertalan

Rescsánszki Bertalanné

polgármester

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

Falugondnok

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Falugondnoki szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 60. §, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 39. § és a fenntartó Szakmai Programja alapján. Óvodás és iskolás korú gyermekek szállítása. Igény szerint egészségügyi intézménybe szállítás, hivatalos ügyek intézésének segítése, közösségi programok szervezésében való részvétel. A falugondnok szolgálaton kívüli feladatai: a falugondnoki busz tárolása, állagának megőrzése, takarítása, azon karbantartási feladatok elvégzése, amelyek nem igényelnek szakszervizi ellátást. Felelősséget vállal a falugondnoki gépjármű szabályos használatáért, rendeltetésszerű kezeléséért, közlekedési szabályok betartásáért. Közreműködik a közfoglalkoztatott dolgozók munkájának irányításában, ellát egyéb adminisztratív feladatokat.

FEOR besorolás: 3511 szociális segítő

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Abod

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Rescsánszki Bertalanné polgármester nyújt a +36-30/644-97-72-es telefonszámon.

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A kinevezéskor a munkáltató 3 hónap próbaidőt köt ki.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

- Büntetlen előélet
- Cselekvőképesség
- Magyar állampolgárság
- Erkölcsi bizonyítvány

Elvart végzettség/képesítés:

Befejezett 8. osztály, alap- és középfokú részszakképesítések, felnőttképzési szakmai végzettség, speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség, vagy részszakma (középfokú szakképzettség), Egyéb végzettség, Általános Iskola 8. osztály

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

Falu- és tanyagondnoki alapképzés megléte vagy a képzettség megszerzésének 1 éven belüli vállalása.

Járművezetői engedély kategória: B**Pályázat elbírálása során előnyt jelent:**

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

Egyéb pályázati előnyök:

- helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

- A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
- Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz.
- Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
- Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről.
- Végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata.

A pályázat benyújtásának határideje: 2025.10.15.

Pályázat benyújtásának módja: A pályázat postai úton, Abod Község Önkormányzatának (cím: 3753 Abod, Magyar út 42.) címezve nyújtható be.

A pályázat elbírálásának módja: A pályázatokat Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el. A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2025.12.15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.abod.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2025.12.20.

Publikálás tervezett időpontja: 2025.09.01.



ELŐTERJESZTÉS
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2025. AUGUSZTUS 26. NAPJÁN TARTANDÓ RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE

SORSZÁM: 45.

MELLÉKLETEK: 20 DB

TÁRGY: **Víziközmű-rendszerre vonatkozó 2026-2035. évi Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról**

ELŐTERJESZTŐ: Rescsánszki Bertalanné polgármester

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Németh Gyula ügyintéző

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: -

EGYEZTETVE BELSŐ SZERVEZETI EGYSÉGEKKEL:

Hatósági Osztály: Birinyiné dr. Bakó Annamária
2025. augusztus 19. osztályvezető

Jegyzői Kabinet Szlifka Béla
2025. augusztus 19. osztályvezető

Pénzügyi Osztály: Pachmanné Tóth Anita
2025. augusztus 19. osztályvezető

Városfejlesztési Osztály Slezsák Ágnes
2025. augusztus 19. osztályvezető

EGYEZTETVE KÜLSŐ SZERVEZETEKEL: ÉRV ZRT.

AZ ELŐTERJESZTÉS A JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉSEKNEK MEGFELEL:

Dr. Vártás József jegyző 2025. augusztus 19.

AZ ELŐTERJESZTÉSEKKEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSHOZATAL:

Rendeletalkotás ☐

Határozathozatal ☐ normatív
☐ hatósági
☒ egyéb

A döntéshez egyszerű ☒
minősített ☐ többség szükséges.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ JÓVÁHAGYÁSA: Rescsánszki Bertalanné polgármester

Abod, 2025. augusztus 19.



Rescsánszki Bertalanné
Rescsánszki Bertalanné
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben (a továbbiakban: Vksztv.) jogszabályi változás lépett hatályba 2025. január 1. napjától a gördülő fejlesztési tervek készítésére és benyújtására vonatkozóan.

A Vksztv. 11.§ (1) bekezdés alapján a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében, a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel ellátási területenként, azon belül víziközmű-szolgáltatási ágazonként, valamint víziközmű-rendszerenként – a korábbi tizenöt év helyett - tíz éves időtávra szóló Gördülő Fejlesztési Terv (a továbbiakban: GFT) készítésének kötelezettségét írja elő. A GFT felújítási (és pótlási) tervből, valamint beruházási tervből áll.

A Vksztv. 11.§ (2) bekezdés szerint a gördülő fejlesztési tervet a víziközmű-szolgáltató készíti el és jóváhagyásra benyújtja minden év szeptember 30-ig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak (MEKH).

A Vksztv. 11.§ (4) bekezdés alapján az ellátásért felelős vagy az ellátásért felelősök (önkormányzat) képviselője a gördülő fejlesztési terv tartalmára nézve – az ellátási felelősségi körébe tartozó víziközmű-rendszer vonatkozásában – véleményezési joggal rendelkezik. A véleményezésre a gördülő fejlesztési terv kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésre. A határidőben közölt írásba foglalt vélemény a jóváhagyásra benyújtott gördülő fejlesztési terv mellékletét képezi.

Az ÉRV Zrt. az üzemeltetési tapasztalata, szakmai ismerete alapján elkészítette az előterjesztés mellékletét képező GFT-t, amely műszaki tartalmában javaslatot tesz a biztonságos és megfelelő minőségű közműellátás érdekében szükséges fejlesztések megvalósítására.

A víziközművek gördülő fejlesztési tervének részletes tartalmi és formai követelményeiről szóló 2/2025. (II. 11.) EM rendelet új előírásai alapján a korábbi évek gyakorlatától eltérve a GFT a MEKH felé jóváhagyásra történő benyújtásához összesen 4db kitöltött tervtábla (FP-IV, FP-SZV, B-IV, B-SZV) készült.

A megküldött GFT tartalmát az ellátásért felelős véleményezi, mely alapján az ÉRV Zrt. által előkészített és az előterjesztés mellékletét képező, a benyújtáshoz szükséges kitöltött és aláírt nyilatkozatot a víziközmű-szolgáltató részére megküldeni szükséges 2025. szeptember 5-ig.

A GFT benyújtásához kapcsolódó költségek viselője a víziközmű-törvényben a terv elkészítésére és benyújtására kötelezett felelőse viseli az 1/2014. (III.4.) MEKH rendelet alapján, amennyiben a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal díj fizetését írja elő. A víziközmű-szolgáltató a kapcsolódó igazgatási szolgáltatási és eljárási díjakat az illetékes szervek felé megfizeti a tárgyévi bérleti-használati díj „Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok” sor terhére.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a napirendi pont megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

**Abod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2025. (...) határozata**

**Víziközmű-rendszerre vonatkozó 2026-2035. évi Gördülő
Fejlesztési Terv jóváhagyásáról**

Abod Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1. Abod Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Abod község víziközmű-rendszerére (ivóvíz és szennyvízhálózat) vonatkozó 2026-2035. évekre kiterjedő ÉRV Zrt. által elkészített Gördülő Fejlesztési Terv felújítási és beruházási tervrészekben foglaltakkal egyetért.
2. Képviselő-testület a Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadó vélemény alapján felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozat kiadására.
3. Az eljárás során előírássra kerülő díj megfizetése a víziközmű bérleti- és használati díjakból befolyó összegből kerül biztosításra.

Határidő: 2025.09.05.

Felelős: polgármester, jegyző

Értesül: Osztályok, ÉRV Zrt.

Abod, 2025. augusztus 19.



Rescsánszki Bertalan
Rescsánszki Bertalanné
polgármester

1. melléklet a .../2025. (.....) határozathoz

Fontossági sorrend	A Felújítási feladat kategóriája - <u>IVÓVÍZ</u>	Felújítás megnevezése	Vízjogi létesítési/ elvi engedély száma (amennyiben rendelkezésre áll)	Víziközmű-rendszer hivatali kódja	Víziközmű-rendszer megnevezése	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség [eFt]	Megvalósítás várható időtartama - <u>KEZDÉS</u>	Megvalósítás várható időtartama - <u>BEFEJEZÉS</u>	A Felújítás tervezett nettó költsége a tervezési időszak ütemezése szerint [eFt] - <u>I. ütem</u>	A Felújítás tervezett nettó költsége a tervezési időszak ütemezése szerint [eFt] - <u>II. ütem</u>
1	1811_RENDKIVÜLI	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	Nem engedélyköteles	11-10357-1-001-00-01	Abod víziközmű-rendszer (I-42-B-1)	Abod Község Önkormányzata	26	2026	2026	26	0
1	1251_TELEP_EPITESZET	Abod, medencét határoló védőszerkezet felújítására - Tartalékképzés	Nem engedélyköteles	11-10357-1-001-00-01	Abod víziközmű-rendszer (I-42-B-1)	Abod Község Önkormányzata	150	2026	2026	150	0
2	1251_TELEP_EPITESZET	Abod, medencét határoló védőszerkezet felújítása, Tartalékképzés	Nem engedélyköteles	11-10357-1-001-00-01	Abod víziközmű-rendszer (I-42-B-1)	Abod Község Önkormányzata	176	2027	2027	0	176
2	1241_TELEP_TECHN	Abod vízmű vas-mangántalanító berendezés felújítása, szelepek cseréje elektromos szelepekre	Nem engedélyköteles	11-10357-1-001-00-01	Abod víziközmű-rendszer (I-42-B-1)	Abod Község Önkormányzata	3 708	2028	2032	0	3 708
2	1342_ELOSZT_SZERELV_TUZCSAP	Abod településein tűzcsapok cseréje	Nem engedélyköteles	11-10357-1-001-00-01	Abod víziközmű-rendszer (I-42-B-1)	Abod Község Önkormányzata	700	2033	2035	0	700

2. melléklet a .../2025. (.....) határozathoz

Fontossági sorrend	A beruházási feladat kategóriája - <u>IVÓVÍZ</u>	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési/ elvi engedély száma (amennyiben rendelkezésre áll)	Víziközmű-rendszer hivatali kódja	Víziközmű-rendszer megnevezése	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség [eFt]	Megvalósítás várható időtartama - <u>KEZDÉS</u>	Megvalósítás várható időtartama - <u>BEFEJEZÉS</u>	A beruházás tervezett nettó költsége a tervezési időszak ütemezése szerint [eFt] - <u>I. ütem</u>	A beruházás tervezett nettó költsége a tervezési időszak ütemezése szerint [eFt] - <u>II. ütem</u>	Előkészítettsége
0	1711_NINCS_FELADAT	Nullás	Nem releváns	11-10357-1-001-00-01	Abod víziközmű-rendszer (I-42-B-1)	Abod Község Önkormányzata	0	2026	2026	0	0	Nem szükséges
2	1511_VILL_ÍRÁNYTÁJÉKOZTATÓ	Abod Távfelügyelet kiépítése	Nem engedélyköteles	11-10357-1-001-00-01	Abod víziközmű-rendszer (I-42-B-1)	Abod Község Önkormányzata	3 000	2028	2035	0	3 000	Nincs előkészítve

3. melléklet a .../2025. (.....) határozathoz

Fontossági sorrend	A Felújítási feladat kategóriája - SZENNYVÍZ	Felújítás megnevezése	Vízjogi létesítési/ elvi engedély száma (amennyiben rendelkezésre áll)	Vízközmű-rendszer hivatali kódja	Vízközmű-rendszer megnevezése	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség [eFt]	Megvalósítás várható időtartama - KEZDÉS	Megvalósítás várható időtartama - BEFEJEZÉS	A Felújítás tervezett nettó költsége a tervezési időszak ütemezése szerint [eFt] - I. ütem	A Felújítás tervezett nettó költsége a tervezési időszak ütemezése szerint [eFt] - II. ütem
1	2811_RENDKIVÜLI	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	Nem engedélyköteles	21-10357-1-001-00-15	Abod szennyvízrendszer (Sz-57-B-1)	Abod Község Önkormányzata	20	2026	2026	20	0
1	2221_AKNA_EPITESZET	Abod szennyvíztelep légfűvő kompresszorok felújítása - Tartalékképzés	Nem engedélyköteles	21-10357-1-001-00-15	Abod szennyvízrendszer (Sz-57-B-1)	Abod Község Önkormányzata	123	2026	2026	123	0
2	2221_AKNA_EPITESZET	Abod szennyvíztelep légfűvő kompresszorok felújítása - Tartalékképzés	Nem engedélyköteles	21-10357-1-001-00-15	Abod szennyvízrendszer (Sz-57-B-1)	Abod Község Önkormányzata	143	2027	2027	0	143
2	2221_AKNA_EPITESZET	Abod szennyvíztelep légfűvő kompresszorok felújítása	Nem engedélyköteles	21-10357-1-001-00-15	Abod szennyvízrendszer (Sz-57-B-1)	Abod Község Önkormányzata	534	2028	2035	0	534
2	2221_AKNA_EPITESZET	Abod szennyvízcsatorna akna földmájának cseréje keretekkel és fedlappal együtt	Nem engedélyköteles	21-10357-1-001-00-15	Abod szennyvízrendszer (Sz-57-B-1)	Abod Község Önkormányzata	500	2028	2035	0	500
2	2415_TELEP_EPITESZET	Abod szennyvíztelep villamos felújítása	Nem engedélyköteles	21-10357-1-001-00-15	Abod szennyvízrendszer (Sz-57-B-1)	Abod Község Önkormányzata	1 000	2028	2035	0	1 000
2	2415_TELEP_EPITESZET	Abod szennyvízátemelők villamos felújítása	Nem engedélyköteles	21-10357-1-001-00-15	Abod szennyvízrendszer (Sz-57-B-1)	Abod Község Önkormányzata	1 600	2028	2035	0	1 600
2	2415_TELEP_EPITESZET	Abod szennyvíztelep gépészeti felújítása	Nem engedélyköteles	21-10357-1-001-00-15	Abod szennyvízrendszer (Sz-57-B-1)	Abod Község Önkormányzata	1 750	2028	2035	0	1 750
2	2415_TELEP_EPITESZET	Abod szennyvízátemelők gépészeti felújítása	Nem engedélyköteles	21-10357-1-001-00-15	Abod szennyvízrendszer (Sz-57-B-1)	Abod Község Önkormányzata	3 000	2028	2035	0	3 000
2	2211_AKNA_SZIVATTYU_HALOZATI	Abod szennyvízrendszeren szivattyú cseréje energiatakarítás céljából	Nem engedélyköteles	21-10357-1-001-00-15	Abod szennyvízrendszer (Sz-57-B-1)	Abod Község Önkormányzata	1 800	2028	2035	0	1 800

4. melléklet a .../2025. (.....) határozathoz

Fontossági sorrend	A beruházási feladat kategóriája - SZENNYVÍZ	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési/ elvi engedély száma (amennyiben rendelkezésre áll)	Víziközmű-rendszer hivatali kódja	Víziközmű-rendszer megnevezése	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség [eFt]	Megvalósítás várható időtartama - KEZDÉS	Megvalósítás várható időtartama - BEFEJEZÉS	A beruházás tervezett nettó költsége a tervezési időszak ütemezése szerint [eFt] - I. ütem	A beruházás tervezett nettó költsége a tervezési időszak ütemezése szerint [eFt] - II. ütem	Előkészítettsége
0	2711_NINCS FELADAT	Nullás	Nem releváns	21-10357-1-001-00-15	Abod szennyvízrendszer (Sz-57-B-1)	Abod Község Önkormányzata	0	2026	2026	0	0	Nem szükséges
0	2711_NINCS FELADAT	Nullás	Nem releváns	21-10357-1-001-00-15	Abod szennyvízrendszer (Sz-57-B-1)	Abod Község Önkormányzata	0	2027	2035	0	0	Nem szükséges

FEJLESZTÉS ISMERTETŐ
Felújítás / Beruházás

Fejlesztés megnevezése


Abod távfelügyelet kiépítése

1. Jelenlegi állapot ismertetése

Abod település vízigényeinek kielégítése mélyfúrású kútból történik búvárszivattyús vízkivétellel. A kitermelt vizet a vízműgépházban elhelyezett fertőtlenítő és vas-mangántalanító berendezésen keresztül a 25 m³-es medencébe juttatják, ahonnan az elosztóhálózatba kerül. A kút és a hálózat is 1990-es években létesült.

A vízműtelep elektromos energiával el van látva, de a központi diszpécser szolgálat nem látja a rendszer működését, ezért szükséges lenne a távfelügyelet kiépítése.

2. Átnézeti helyszínrajz



Kapcsolódó fontosabb létesítmények:

Érintett település:

Az ÉRV ZRt. Keleti Üzemműkörség, Észak-borsodi Szolgáltatási Üzem területén, Borsod- Abaúj-Zemplén Vármegye, Abod település.

Abod 229/2 hrsz.

SAP költséghely kód: 72VA12ABO0

SAP Költséghely megnevezése: Abod vízbázis

3. A műszaki-fejlesztés szükségességének indoklása

A fejlesztés célja, indoka: üzemeltetés biztonság növelése.

Abod település vízigényeinek kielégítése mélyfúrású kútból történik bűvárszivattyús vízkivétellel. A kitermelt vizet a vízmű gépházban elhelyezett fertőtlenítő és vas-mangántalanító berendezésen keresztül a 25 m³-es medencébe juttatják, ahonnan az elosztóhálózatba kerül. A kút és a hálózat is 1990-es években létesült.

A vízműtelep elektromos energiával el van látva, de a központi diszpécser szolgálat nem látja a rendszer működését, ezért szükséges a távfelügyelet kiépítése az üzemeltetés-biztonság érdekében.

4. Műszaki tartalom

Abod Távfelügyelet kiépítése

Tervezett időtáv: II. Ütem

A fejlesztés kezdése: 2028. év

5. Alátámasztó számítások

Az adott fejlesztés tekintetében a megtérülésre vonatkozó számítás nem releváns.

6. Technológiai leírás és folyamatábra

Technológiai leírás: adott fejlesztés tekintetében nem releváns

Technológiai folyamatábra: adott fejlesztés tekintetében nem releváns

7. Hatósági engedélyek / kötelezések

Adott fejlesztés tekintetében nem releváns.

8. Nyilatkozat

Tárgyi műszaki fejlesztést ismertető dokumentum a gördülő fejlesztési terv részét képező felújítási és pótlási terv, valamint beruházási terv részletes tartalmi és formai követelményeiről szóló 61/2015. (X.21.) NFM rendelet figyelembevételével került összeállításra.

9. A műszaki-fejlesztés elmaradásának következménye

A fejlesztés elmaradása esetén a vízveszteség nő és az üzembiztonság csökken.

10. Költségszámítás

Alkalmazott költségszámítás (releváns aláhúzendő):

- Tervezői költségbeclés
- Vállalkozó részletes ajánlata
- Terc költségvetés készítő
- Társaság saját költségbeclése
- Egyéb: amennyiben nem rendelkezik a fenti 4 db lehetőség közül egyikkel sem, akkor az alábbi táblázat töltése szükséges

Kivitelezés tervezett költsége:

Munka jellege	Tervezett költség (nettó eFt)	
	Idegen	Saját
Építés, épületgépészet		3 000
Gép, technológiai szerelés		
Tervezés		
Műszaki ellenőrzés		
Összesen:		3 000
Mindösszesen:	3 000	

Munkanem megnevezése	Anyag (nettó eFt)	Díj (nettó eFt)	Tervezett költség (nettó eFt)
Bontás, építőanyagok újrahasznosítása	0	168	168
Dúcolás, földpartmegtámasztás	36	48	84
Irtás, föld- és sziklamunka	3	24	27
Közműcsatorna-építés	1	240	241
Közműcsővezetékek és - szerelvények szerelése	1 760	720	2480
Összesen:	1 800	1 200	3 000

11. Pénzügyi forrás bemutatása

A tervezett munka forráshiányos fejlesztés

12. Mellékletek

-	
---	--

FEJLESZTÉS ISMERTETŐ
Felújítás / Beruházás

Fejlesztés megnevezése


Abod, medencét határoló védőszerkezet felújítására - Tartalékképzés

1. Jelenlegi állapot ismertetése

Abod település vízigényeinek kielégítése mélyfúrású kútból történik bűvárszivattyús vízkivétellel. A kitermelt vizet a vízműgépházban elhelyezett fertőtlenítő és vas-mangántalanító berendezésen keresztül a 25 m³-es medencébe juttatják, ahonnan az elosztóhálózatba kerül. A kút és a hálózat is 1990-es években létesült.

A medencét határoló kerítés korából adódóan korrodált, hiányos, ezért felújítása szükséges.

2. Átnézeti helyszínrajz



Kapcsolódó fontosabb létesítmények:

Érintett település:

Az ÉRV ZRt. Keleti Üzemmérnökség, Észak-borsodi Szolgáltatási Üzem területén, Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye, Abod település.

HRSZ: 0100/2

SAP költséghely kód: 72VD52ABO0

SAP költséghely megnevezése: Abod elosztó hálózat

3. A műszaki-fejlesztés szükségességének indoklása

A fejlesztés indoka: Üzemeltetés biztonság növelése

A medencét határoló kerítés korából adódóan korrodált, hiányos, ezért felújítása szükséges.

A felújítás elvégzése vagyonvédelmi és üzembiztonsági okok miatt elengedhetetlen.

A kerítés közegészségügyi és vagyonvédelmi feladatot lát el.

4. Műszaki tartalom

A kerítés felújításához szükséges anyagok:

- 3 x 80 m feszítődrót és szögesdrót
- 80 m drótháló
- 1 db 4 m es fémszerkezetes dróthálós nagykapu
- 40 db betonoszlop

Tervezett időtáv: I. ütem

A fejlesztés kezdése: 2026. év

5. Alátámasztó számítások

Az adott fejlesztés tekintetében a megtérülésre vonatkozó számítás nem releváns.

6. Technológiai leírás és folyamatábra

Technológiai leírás: adott fejlesztés tekintetében nem releváns

Technológiai folyamatábra: adott fejlesztés tekintetében nem releváns

7. Hatósági engedélyek / kötelezések

Adott fejlesztés tekintetében nem releváns.

8. Nyilatkozat

Tárgyi műszaki fejlesztést ismertető dokumentum a gördülő fejlesztési terv részét képező felújítási és pótlási terv, valamint beruházási terv részletes tartalmi és formai követelményeiről szóló 61/2015. (X.21.) NFM rendelet figyelembevételével került összeállításra.

9. A műszaki-fejlesztés elmaradásának következménye

A település biztonságos vízellátása miatt, illetve a medence vagyonvédelme miatt szükséges a kerítés felújítása.

10. Költségszámítás

Alkalmazott költségszámítás (releváns aláhúzendó):

- Tervezői költségbecslés
- Vállalkozó részletes ajánlata
- Terc költségvetés készítő
- Társaság saját költségbecslése
- Egyéb: amennyiben nem rendelkezik a fenti 4 db lehetőség közül egyikkel sem, akkor az alábbi táblázat töltése szükséges

Az összeg az adott évben nem kerül felhasználásra, tartalékképzés történik.

A teljes bekerülési költség:

Munka jellege	Tervezett költség (nettó eFt)	
	Idegen	Saját
Építés, épületgépészet		326
Gép, technológiai szerelés		
Tervezés		
Műszaki ellenőrzés		
Összesen:		326
Mindösszesen:	326	

Kivitelezés tervezett költsége:

Munkanem megnevezése	Anyag (nettó eFt)	Díj (nettó eFt)	Tervezett költség (nettó eFt)
Irtás, föld- és sziklamunka	0	7	7
Fém nyílászáró és épületlakatos- szerkezet elhelyezése (kerítés bontás, kerítés kapu)	13	8	21
Betonzás	15	27	42
Határoló védőszerkezet építés	211	45	256
Összesen	239	87	326

11. Pénzügyi forrás bemutatása

Az adott munka közműhasználati díj terhére tervezett fejlesztés.

12. Mellékletek

-	
---	--

FEJLESZTÉS ISMERTETŐ
Felújítás / Beruházás

Fejlesztés megnevezése


Abod, medencét határoló védőszerkezet felújítása, Tartelékképzés

1. Jelenlegi állapot ismertetése

Abod település vízigényeinek kielégítése mélyfúrású kútból történik búvárszivattyús vízkivétellel. A kitermelt vizet a vízműgépházban elhelyezett fertőtlenítő és vas-mangántalanító berendezésen keresztül a 25 m³-es medencébe juttatják, ahonnan az elosztóhálózatba kerül. A kút és a hálózat is 1990-es években létesült.

A medencét határoló kerítés korából adódóan korrodált, hiányos, ezért felújítása szükséges.

2. Átnézeti helyszínrajz



Kapcsolódó fontosabb létesítmények:

Érintett település:

Az ÉRV ZRt. Keleti Üzemmérnökség, Észak-borsodi Szolgáltatási Üzem területén, Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye, Abod település.

HRSZ: 0100/2

SAP költséghely kód: 72VD52ABO0

SAP költséghely megnevezése: Abod elosztó hálózat

3. A műszaki-fejlesztés szükségességének indoklása

A fejlesztés indoka: Üzemeltetés biztonság növelése

A medencét határoló kerítés korából adódóan korrodált, hiányos, ezért felújítása szükséges.

A felújítás elvégzése vagyonvédelmi és üzembiztonsági okok miatt elengedhetetlen.

A kerítés közegészségügyi és vagyonvédelmi feladatot lát el.

4. Műszaki tartalom

A kerítés felújításához szükséges anyagok:

- 3 x 80 m feszítődrót és szögesdrót
- 80 m drótháló
- 1 db 4 m es fémszerkezetes dróthálós nagykapu
- 40 db betonoszlop

Tervezett időtáv: II. ütem

A fejlesztés kezdése: 2027. év

5. Alátámasztó számítások

Az adott fejlesztés tekintetében a megtérülésre vonatkozó számítás nem releváns.

6. Technológiai leírás és folyamatábra

Technológiai leírás: adott fejlesztés tekintetében nem releváns

Technológiai folyamatábra: adott fejlesztés tekintetében nem releváns

7. Hatósági engedélyek / kötelezések

Adott fejlesztés tekintetében nem releváns.

8. Nyilatkozat

Tárgyi műszaki fejlesztést ismertető dokumentum a gördülő fejlesztési terv részét képező felújítási és pótlási terv, valamint beruházási terv részletes tartalmi és formai követelményeiről szóló 61/2015. (X.21.) NFM rendelet figyelembevételével került összeállításra.

9. A műszaki-fejlesztés elmaradásának következménye

A település biztonságos vízellátása miatt, illetve a medence vagyonvédelme miatt szükséges a kerítés felújítása.

10. Költségszámítás

Alkalmazott költségszámítás (releváns aláhúzendő):

- Tervezői költségbecslés
- Vállalkozó részletes ajánlata
- Terc költségvetés készítő
- Társaság saját költségbecslése
- Egyéb: amennyiben nem rendelkezik a fenti 4 db lehetőség közül egyikkel sem, akkor az alábbi táblázat töltése szükséges

A teljes bekerülési költség:

Munka jellege	Tervezett költség (nettó eFt)	
	Idegen	Saját
Építés, épületgépészet		326
Gép, technológiai szerelés		
Tervezés		
Műszaki ellenőrzés		
Összesen:		326
Mindösszesen:	326	

Kivitelezés tervezett költsége:

Munkanem megnevezése	Anyag (nettó eFt)	Díj (nettó eFt)	Tervezett költség (nettó eFt)
Irtás, föld- és sziklamunka	0	7	7
Fém nyílászáró és épületlakatos- szerkezet elhelyezése (kerítés bontás, kerítés kapu)	13	8	21
Betonozás	15	27	42
Határoló védőszerkezet építés	211	45	256
Összesen	239	87	326

11. Pénzügyi forrás bemutatása

Az adott munka közműhasználati díj terhére tervezett fejlesztés.

12. Mellékletek

-	
---	--

FEJLESZTÉS ISMERTETŐ
Felújítás / Beruházás

Fejlesztés megnevezése

**Abod vízmű vas-mangántalanító berendezés felújítása, szelepek cseréje
elektromos szelepekre**


1. Jelenlegi állapot ismertetése

Abod település vízigényeinek kielégítése mélyfúrású kútból történik búvárszivattyús vízkivétellel. A kitermelt vizet a vízmű gépházban elhelyezett fertőtlenítő és vas-mangántalanító berendezésen keresztül a 25 m³-es medencébe juttatják, ahonnan az elosztóhálózatba kerül.

A kút és a hálózat is 1990-es években létesült.

A több mint 20 éve épült és üzembe helyezett vízmű telep vas-mangántalanító berendezése a folyamatos igénybevételtől elhasználódott, így szükségessé vált a felújítása az üzemeltetés-biztonság fenntartásának érdekében.

2. Átnézeti helyszínrajz



Kapcsolódó fontosabb létesítmények:

Érintett település:

Az ÉRV ZRt. Keleti Üzemmérnökség, Észak-borsodi Szolgáltatási Üzem területén, Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye, Abod település.

HRSZ: Abod 229/2 hrsz

SAP költséghely kód: 72VD62ABO0

SAP költséghely megnevezése: Abod elosztó hálózat

3. A műszaki-fejlesztés szükségességének indoklása

A fejlesztés indoka: üzemeltetés-biztonság növelése

4. Műszaki tartalom

A kút és a hálózat is 1990-es években létesült. A több mint 20 éve épült és üzembe helyezett vízmű telep vas-mangántalanító berendezésének felújítása a folyamatos igénybevételtől szükségessé vált.

A vas-mangántalanító berendezés adatai

- átmérő: 0,8 m
- magasság: 2,46 m
- szűrőanyag térfogata: 1,1 m³
- a szűrőanyag glaukonitos homok és hidroantracit
- szűrőkapacitása 50 l/p
- szűrőellenállás 10 m
- visszamosatás: heti három alkalom, hálózati tiszta vízzel
- visszamosató vízmennyiség: 2 m³/alkalom

Tervezett időtáv: II. ütem

A fejlesztés kezdése: 2028. év

5. Alátámasztó számítások


Az adott fejlesztés tekintetében a megtérülésre vonatkozó számítás nem releváns.

6. Technológiai leírás és folyamatábra

Technológiai leírás:

Az Abod termelőkútból kitermelt víz KMnO_4 adagolás után a szűrőtartályba kerül, ahol az oxidált vas-és mangánpelyhek fizikai szűrése megtörténik. A vízkezelés után hipó adagolással a fertőtlenített víz a hálózatba, tározó medencébe kerül. A megfelelő szűrési hatások fenntartása érdekében a szűrőtöltet visszamosatása szükséges.

Technológiai folyamatábra:



7. Hatósági engedélyek / kötelezések

Adott fejlesztés tekintetében nem releváns.

8. Nyilatkozat

Tárgyi műszaki fejlesztést ismertető dokumentum a gördülő fejlesztési terv részét képező felújítási és pótlási terv, valamint beruházási terv részletes tartalmi és formai követelményeiről szóló 61/2015. (X.21.) NFM rendelet figyelembevételével került összeállításra.

9. A műszaki-fejlesztés elmaradásának következménye

A fejlesztés elmaradása esetén a vízminőség romlik, az üzembiztonság csökken.

10. Költségszámítás

Alkalmazott költségszámítás (releváns aláhúzendő):

- Tervezői költségbecslés
- Vállalkozó részletes ajánlata
- Terc költségvetés készítő
- Társaság saját költségbecslése
- Egyéb: amennyiben nem rendelkezik a fenti 4 db lehetőség közül egyikkel sem, akkor az alábbi táblázat töltése szükséges

A teljes bekerülési költség:

Munka jellege	Tervezett költség (nettó eFt)	
	Idegen	Saját
Építés, épületgépészet		1 200
Gép, technológiai szerelés		2 508
Tervezés		
Műszaki ellenőrzés		
Összesen:		3 708
Mindösszesen:	3 708	

Kivitelezés tervezett költsége:

Munkanem megnevezése	Anyag (nettó eFt)	Díj (nettó eFt)	Tervezett költség (nettó eFt)
Töltet cseréje	100	20	120
Pneumatikus szelepek cseréje villamos szelepekre	1520	1060	2 580
Villamossági szerelés	614	394	1008
Összesen	2 234	1 474	3 708

11. Pénzügyi forrás bemutatása

Az adott munka részben forráshiányos, részben közműhasználati díj terhére tervezett fejlesztés.

12. Mellékletek

-	
---	--

FEJLESZTÉS ISMERTETŐ
Felújítás / Beruházás

Fejlesztés megnevezése


Abod településen tűzcsapok cseréje

1. Jelenlegi állapot ismertetése

Abod település vízellátó rendszerén 18 db tűzcsap létesült.

A meglévő tűzcsapok működésének fenntartása az üzemeltető feladatkörébe tartozik, ezért a meghibásodott, üzemképtelen tűzcsapok cseréjét az éves felülvizsgálati jegyzőkönyv szerint folyamatosan végezzük.

2. Átnézeti helyszínrajz



Kapcsolódó fontosabb létesítmények:

Érintett település:

Az ÉRV ZRt. Keleti Üzemmnökség, Észak-borsodi Szolgáltatási Üzem területén, BorsodAbaúj-Zemplén Vármegye, Abod település.

HRSZ: a meghibásodás függvénye

SAP költséghely kód: 72VA12ABO0

SAP költséghely megnevezése: Abod elosztó hálózat

3. A műszaki-fejlesztés szükségességének indoklása

A fejlesztés indoka: Üzemeltetés biztonság növelése, valamint törvényi kötelezettség.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet (OTSZ) 75.§-a alapján az oltóvizet vezetékes vízellátás létesítése esetén föld feletti tűzcsapokkal kell biztosítani. Az oltóvizet biztosító vízvezeték-hálózat felújítása, átalakítása során érintett meglévő földalatti tűzcsapokat föld feletti tűzcsapokra kell kicserélni.

Fenti jogszabály érvényesítése érdekében a tervezett vezetékek rekonstrukciók kapcsán kerül sor az altalaj tűzcsapok feltalajra történő cseréjére.

A településen található üzemképtelen DN80 altalaj és feltalaj tűzcsapok cseréje folyamatos, az évente elvégzett tűzcsapellenőrzések során feltárt hibák függvényében.

A javítások elvégzése tűzvédelmi és üzembiztonsági okok miatt elengedhetetlen.

4. Műszaki tartalom

Az elosztóhálózaton található tűzcsapok cseréje:
DN80 altalaj, feltalaj

Az elvégzendő tűzcsapcsere: aknából kötött kivitelezés

A tűzcsap cserék során a hozzá tartozó szerelvények cseréje is elvégzésre kerül.

Tervezett időtáv: II. ütem

A fejlesztés kezdése: 2033. év

5. Alátámasztó számítások

Az adott fejlesztés tekintetében a megtérülésre vonatkozó számítás nem releváns.

6. Technológiai leírás és folyamatára

Technológiai leírás: adott fejlesztés tekintetében nem releváns

Technológiai folyamatára: adott fejlesztés tekintetében nem releváns

7. Hatósági engedélyek / kötelezések

Adott fejlesztés tekintetében nem releváns.

8. Nyilatkozat

Tárgyi műszaki fejlesztést ismertető dokumentum a gördülő fejlesztési terv részét képező felújítási és pótlási terv, valamint beruházási terv részletes tartalmi és formai követelményeiről szóló 61/2015. (X.21.) NFM rendelet figyelembevételével került összeállításra.

9. A műszaki-fejlesztés elmaradásának következménye

OTSZ szerinti kötelezettség és üzembiztonsági szempontból szükséges a tűzcsapok működőképességének fenntartása.

10. Költségszámítás

Alkalmazott költségszámítás (releváns aláhúzendó):

- Tervezői költségbeclés
- Vállalkozó részletes ajánlata
- Terc költségvetés készítő
- Társaság saját költségbeclése
- Egyéb: amennyiben nem rendelkezik a fenti 4 db lehetőség közül egyikkel sem, akkor az alábbi táblázat töltése szükséges

A teljes bekerülési költség:

Munka jellege	Tervezett költség (nettó eFt)	
	Idegen	Saját
Építés, épületgépészet		700
Gép, technológiai szerelés		
Tervezés		
Műszaki ellenőrzés		
Összesen:		700
Mindösszesen:	700	

Kivitelezés tervezett költsége:

Megnevezés	Nettó ár	ÁFA	Végösszeg
Tűzcsap csere aknában földalattit földalattira NA80	426 457	115 143	541 600
Tűzcsap csere földben földalattit földalattira NA80	459 567	124 083	583 650
Tűzcsap csere aknában földalattit földfelettire NA80	462 480	124 870	587 350
Tűzcsap csere földben földalattit földfelettire NA80	540 827	146 023	686 850
Tűzcsap csere aknában földfelettit földfelettire NA80	462 480	124 870	587 350
Tűzcsap csere földben földfelettit földfelettire NA80	501 496	135 404	636 900
Tűzcsap csere aknában földalattit földfelettire NA100	519 961	140 389	660 350
Tűzcsap csere földben földalattit földfelettire NA100	613 543	165 657	779 200
Tűzcsap csere aknában földfelettit földfelettire NA100	519 961	140 389	660 350
Tűzcsap csere földben földfelettit földfelettire NA100	613 543	165 657	779 200

11. Pénzügyi forrás bemutatása

Az adott munka forráshiányos fejlesztés.
--

12. Mellékletek

-	
---	--

FEJLESZTÉS ISMERTETŐ
Felújítás / Beruházás

Fejlesztés megnevezése


Abod szennyvíztelep légbefúvó kompresszorok felújítása - Tartalékképzés

1. Jelenlegi állapot ismertetése

Az Abodi szennyvízrendszer 2007-ben épült.

A szennyvíztelep légbefúvó kompresszorai és a hozzá tartozó csövek, szerelvények, elhasználódtak, ezért felújításra szorulnak.

2. Átnézeti helyszínrajz



Kapcsolódó fontosabb létesítmények:

Érintett település:

Az ÉRV ZRt. Keleti Üzemmérnökség, Észak-borsodi Szolgáltatási Üzem területén, Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye, Abod település.

Helyrajzi szám: 065

SAP költséghely kód: 72SK22ABO0

SAP költséghely megnevezése: Abod SzvTiszt telep

3. A műszaki-fejlesztés szükségességének indoklása

A fejlesztés célja, indoka: üzemeltetés biztonság

A szennyvíztelep folyamatos működéséhez szükséges a fúvók teljes körű felújítása.

4. Műszaki tartalom

2 db légfűvő kompresszor és a hozzá tartozó levegőztető elemek felújítása tartozik
Tervezett időtáv: I. ütem
A fejlesztés kezdése: 2026. év

5. Alátámasztó számítások

Az adott fejlesztés tekintetében a megtérülésre vonatkozó számítás nem releváns.

6. Technológiai leírás és folyamatábra

Technológiai leírás: adott fejlesztés tekintetében nem releváns
Technológiai folyamatábra: adott fejlesztés tekintetében nem releváns

7. Hatósági engedélyek / kötelezések

Adott fejlesztés tekintetében nem releváns.

8. Nyilatkozat

Tárgyi műszaki fejlesztést ismertető dokumentum a gördülő fejlesztési terv részét képező felújítási és pótlási terv, valamint beruházási terv részletes tartalmi és formai követelményeiről szóló 61/2015. (X.21.) NFM rendelet figyelembevételével került összeállításra.

9. A műszaki-fejlesztés elmaradásának következménye

A felújítás elmaradása miatt a levegőztetés nem lesz elégséges, így veszélyezteti a telep üzemelését.

10. Költségszámítás

Alkalmazott költségszámítás (releváns aláhúzendő):

- Tervezői költségbecslés
- Vállalkozó részletes ajánlata
- Terc költségvetés készítő
- Társaság saját költségbecslése
- Egyéb: amennyiben nem rendelkezik a fenti 4 db lehetőség közül egyikkel sem, akkor az alábbi táblázat töltése szükséges

Az adott összeg nem kerül felhasználásra, tartalékképzés történik.

A teljes bekerülési költség:

Munka jellege	Tervezett költség (nettó eFt)	
	Idegen	Saját
Építés, épületgépészet	700	100
Gép, technológiai szerelés		
Tervezés		
Műszaki ellenőrzés		
Összesen:	700	100
Mindösszesen:	800	

Kivitelezés tervezett költsége:

Munkanem megnevezése	Anyag (nettó eFt)	Díj (nettó eFt)	Tervezett költség (nettó eFt)
Kompresszorok kiszerelése	0	40	40
Kompresszorok felújítása	620	100	720
Kompresszorok visszaszerelése	0	40	40
Összesen:	620	180	800

11. Pénzügyi forrás bemutatása

Az adott munka közműhasználati díj terhére tervezett fejlesztés.

12. Mellékletek

-	
---	--

FEJLESZTÉS ISMERTETŐ
Felújítás / Beruházás

Fejlesztés megnevezése


Abod szennyvíztelep légbefúvó kompresszorok felújítása - Tartalékképzés

1. Jelenlegi állapot ismertetése

Az Abodi szennyvízrendszer 2007-ben épült.

A szennyvíztelep légbefúvó kompresszorai és a hozzá tartozó csövek, szerelvények, elhasználódtak, ezért felújításra szorulnak.

2. Átnézeti helyszínrajz



Kapcsolódó fontosabb létesítmények:

Érintett település:

Az ÉRV ZRt. Keleti Üzemmérnökség, Észak-borsodi Szolgáltatási Üzem területén, Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye, Abod település.

Helyrajzi szám: 065

SAP költséghely kód: 72SK22ABO0

SAP költséghely megnevezése: Abod SzvTiszt telep

3. A műszaki-fejlesztés szükségességének indoklása

A fejlesztés célja, indoka: üzemeltetés biztonság

A szennyvíztelep folyamatos működéséhez szükséges a fúvók teljes körű felújítása.

4. Műszaki tartalom

2 db légfűvő kompresszor és a hozzá tartozó levegőztető elemek felújítása tartozik
Tervezett időtáv: II. ütem
A fejlesztés kezdése: 2027. év

5. Alátámasztó számítások

Az adott fejlesztés tekintetében a megtérülésre vonatkozó számítás nem releváns.

6. Technológiai leírás és folyamatábra

Technológiai leírás: adott fejlesztés tekintetében nem releváns
Technológiai folyamatábra: adott fejlesztés tekintetében nem releváns

7. Hatósági engedélyek / kötelezések

Adott fejlesztés tekintetében nem releváns.

8. Nyilatkozat

Tárgyi műszaki fejlesztést ismertető dokumentum a gördülő fejlesztési terv részét képező felújítási és pótlási terv, valamint beruházási terv részletes tartalmi és formai követelményeiről szóló 61/2015. (X.21.) NFM rendelet figyelembevételével került összeállításra.

9. A műszaki-fejlesztés elmaradásának következménye

A felújítás elmaradása miatt a levegőztetés nem lesz elégséges, így veszélyezteti a telep üzemelését.

10. Költségszámítás

Alkalmazott költségszámítás (releváns aláhúzendő):

- Tervezői költségbecslés
- Vállalkozó részletes ajánlata
- Terc költségvetés készítő
- Társaság saját költségbecslése
- Egyéb: amennyiben nem rendelkezik a fenti 4 db lehetőség közül egyikkel sem, akkor az alábbi táblázat töltése szükséges

Az adott összeg nem kerül felhasználásra, tartalékképzés történik.

A teljes bekerülési költség:

Munka jellege	Tervezett költség (nettó eFt)	
	Idegen	Saját
Építés, épületgépészet	700	100
Gép, technológiai szerelés		
Tervezés		
Műszaki ellenőrzés		
Összesen:	700	100
Mindösszesen:	800	

Kivitelezés tervezett költsége:

Munkanem megnevezése	Anyag (nettó eFt)	Díj (nettó eFt)	Tervezett költség (nettó eFt)
Kompresszorok kiszerelése	0	40	40
Kompresszorok felújítása	620	100	720
Kompresszorok visszaszerelése	0	40	40
Összesen:	620	180	800

11. Pénzügyi forrás bemutatása

Az adott munka közműhasználati díj terhére tervezett fejlesztés.

12. Mellékletek

-	
---	--

FEJLESZTÉS ISMERTETŐ
Felújítás / Beruházás

Fejlesztés megnevezése


Abod szennyvíztelep légbefúvó kompresszorok felújítása

1. Jelenlegi állapot ismertetése

Az Abodi szennyvízrendszer 2007-ben épült.

A szennyvíztelep légbefúvó kompresszorai és a hozzá tartozó csövek, szerelvények, elhasználódtak, ezért felújításra szorulnak.

2. Átnézeti helyszínrajz



Kapcsolódó fontosabb létesítmények:

Érintett település:

Az ÉRV ZRt. Keleti Üzemmérnökség, Észak-borsodi Szolgáltatási Üzem területén, Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye, Abod település.

Helyrajzi szám: 065

SAP költséghely kód: 72SK22ABO0

SAP költséghely megnevezése: Abod SzvTiszt telep

3. A műszaki-fejlesztés szükségességének indoklása

A fejlesztés célja, indoka: üzemeltetés biztonság

A szennyvíztelep folyamatos működéséhez szükséges a fúvók teljes körű felújítása.

4. Műszaki tartalom

2 db légfűvő kompresszor és a hozzá tartozó levegőztető elemek felújítása tartozik
Tervezett időtáv: II. ütem
A fejlesztés kezdése: 2028. év

5. Alátámasztó számítások

Az adott fejlesztés tekintetében a megtérülésre vonatkozó számítás nem releváns.

6. Technológiai leírás és folyamatára

Technológiai leírás: adott fejlesztés tekintetében nem releváns
Technológiai folyamatára: adott fejlesztés tekintetében nem releváns

7. Hatósági engedélyek / kötelezések

Adott fejlesztés tekintetében nem releváns.

8. Nyilatkozat

Tárgyi műszaki fejlesztést ismertető dokumentum a gördülő fejlesztési terv részét képező felújítási és pótlási terv, valamint beruházási terv részletes tartalmi és formai követelményeiről szóló 61/2015. (X.21.) NFM rendelet figyelembevételével került összeállításra.

9. A műszaki-fejlesztés elmaradásának következménye

A felújítás elmaradása miatt a levegőztetés nem lesz elégséges, így veszélyezteti a telep üzemelését.

10. Költségszámítás

Alkalmazott költségszámítás (releváns aláhúzendő):

- Tervezői költségbecslés
- Vállalkozó részletes ajánlata
- Terc költségvetés készítő
- Társaság saját költségbecslése
- Egyéb: amennyiben nem rendelkezik a fenti 4 db lehetőség közül egyikkel sem, akkor az alábbi táblázat töltése szükséges

Az adott összeg nem kerül felhasználásra, tartalékképzés történik.

A teljes bekerülési költség:

Munka jellege	Tervezett költség (nettó eFt)	
	Idegen	Saját
Építés, épületgépészet	700	100
Gép, technológiai szerelés		
Tervezés		
Műszaki ellenőrzés		
Összesen:	700	100
Mindösszesen:	800	

Kivitelezés tervezett költsége:

Munkanem megnevezése	Anyag (nettó eFt)	Díj (nettó eFt)	Tervezett költség (nettó eFt)
Kompresszorok kiszerelése	0	40	40
Kompresszorok felújítása	620	100	720
Kompresszorok visszaszerelése	0	40	40
Összesen:	620	180	800

11. Pénzügyi forrás bemutatása

Az adott munka közműhasználati díj terhére tervezett fejlesztés.

12. Mellékletek

-	
---	--

FEJLESZTÉS ISMERTETŐ
Felújítás / Beruházás

Fejlesztés megnevezése


Abod szennyvízcsatorna aknafödémjének cseréje kerettel és fedlappal együtt

1. Jelenlegi állapot ismertetése

Az Abodi szennyvízrendszer 2007-ben épült.

A szennyvíznek a földmije külső hatás miatt megrongálódott ezért cseréje szükséges.

2. Átnézeti helyszínrajz



Kapcsolódó fontosabb létesítmények:

Érintett település:

Az ÉRV ZRt. Keleti Üzem-működés, Észak-borsodi Szolgáltatási Üzem területén, Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye, Abod település.

Helyrajzi szám: 065

SAP költségkód: 72SI62ABO0

SAP költségkód megnevezése: Abod szennyvíz gyűjtőhálózat

3. A műszaki-fejlesztés szükségességének indoklása

A fejlesztés célja, indoka: üzemeltetés biztonság

A földmije repedt, törött cseréje szükséges.

4. Műszaki tartalom

A cseréhez szükséges 1 db nehéz aknafedlap kerettel és 0.5 m³ C 16-os monolit beton.

Tervezett időtáv: II. ütem

A fejlesztés kezdése: 2028. év

5. Alátámasztó számítások

Az adott fejlesztés tekintetében a megtérülésre vonatkozó számítás nem releváns.

6. Technológiai leírás és folyamatára

Technológiai leírás: adott fejlesztés tekintetében nem releváns

Technológiai folyamatára: adott fejlesztés tekintetében nem releváns

7. Hatósági engedélyek / kötelezések

Adott fejlesztés tekintetében nem releváns.

8. Nyilatkozat

Tárgyi műszaki fejlesztést ismertető dokumentum a gördülő fejlesztési terv részét képező felújítási és pótlási terv, valamint beruházási terv részletes tartalmi és formai követelményeiről szóló 61/2015. (X.21.) NFM rendelet figyelembevételével került összeállításra.

9. A műszaki-fejlesztés elmaradásának következménye

A csere elmaradása balesetet idézhet elő ill. az aknába kerülő idegen anyag dugulást okozhat a hálózaton.

10. Költségszámítás

Alkalmazott költségszámítás (releváns aláhúzendő):

- Tervezői költségbecslés
- Vállalkozó részletes ajánlata
- Terc költségvetés készítő
- Társaság saját költségbecslése
- Egyéb: amennyiben nem rendelkezik a fenti 4 db lehetőség közül egyikkel sem, akkor az alábbi táblázat töltése szükséges

A teljes bekerülési költség:

Munka jellege	Tervezett költség (nettó eFt)	
	Idegen	Saját
Építés, épületgépészet	500	
Gép, technológiai szerelés		
Tervezés		
Műszaki ellenőrzés		
Összesen:	500	
Mindösszesen:	500	

Kivitelezés tervezett költsége:

Munkanem megnevezése	Anyag (nettó eFt)	Díj (nettó eFt)	Tervezett költség (nettó eFt)
Aszfalt bontása, talaj bontása	0	15	15
Aknafödém bontása	0	15	15
Új aknafödém beépítése	210	40	250
Talaj stabilizálása, betonterítés	60	15	75
Aszfalt helyreállítás	90	40	130
Törmelék elszállítás	0	15	15
Összesen:	360	140	500

11. Pénzügyi forrás bemutatása

Közműhasználati díj terhére tervezett fejlesztés.

12. Mellékletek

-	
---	--

FEJLESZTÉS ISMERTETŐ
Felújítás / Beruházás

Fejlesztés megnevezése


Abod szennyvíztelep villamos felújítása

1. Jelenlegi állapot ismertetése

Az Abodi szennyvízrendszer 2007-ben épült.

A szennyvíztelepen található villamos kapcsolószekrény és a benne lévő berendezések ill. a telep világítása elhasználódtak, ezért felújításra szorulnak.

2. Átnézeti helyszínrajz



Kapcsolódó fontosabb létesítmények:

Érintett település:

Az ÉRV ZRt. Keleti Üzem-mérnökség, Észak-borsodi Szolgáltatási Üzem területén, Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye, Abod település.

Helyrajzi szám: 065

SAP költségkód: 72SK22AB00

SAP költségkód megnevezése: Abod SzvTiszt telep

3. A műszaki-fejlesztés szükségességének indoklása

A fejlesztés célja, indoka: üzemeltetés biztonság

A szennyvíztelep folyamatos működéséhez szükséges teljes körű villamos felújítás.

4. Műszaki tartalom

A felújítandó szennyvíztelephez 1 db villamos kapcsolószekrény ill. a hozzá tartozó eszközök valamint a világítás szerelvényei tartoznak.

Tervezett időtáv: II. ütem

A fejlesztés kezdése: 2028. év

5. Alátámasztó számítások

Az adott fejlesztés tekintetében a megtérülésre vonatkozó számítás nem releváns.

6. Technológiai leírás és folyamatára

Technológiai leírás: adott fejlesztés tekintetében nem releváns

Technológiai folyamatára: adott fejlesztés tekintetében nem releváns

7. Hatósági engedélyek / kötelezések

Adott fejlesztés tekintetében nem releváns.

8. Nyilatkozat

Tárgyi műszaki fejlesztést ismertető dokumentum a gördülő fejlesztési terv részét képező felújítási és pótlási terv, valamint beruházási terv részletes tartalmi és formai követelményeiről szóló 61/2015. (X.21.) NFM rendelet figyelembevételével került összeállításra.

9. A műszaki-fejlesztés elmaradásának következménye

A felújítás elmaradása növel a hibalehetőséget, így veszélyezteti a rendszer üzemelését.

10. Költségszámítás

Alkalmazott költségszámítás (releváns aláhúzendő):

- Tervezői költségbecslés
- Vállalkozó részletes ajánlata
- Terc költségvetés készítő
- Társaság saját költségbecslése
- Egyéb: amennyiben nem rendelkezik a fenti 4 db lehetőség közül egyikkel sem, akkor az alábbi táblázat töltése szükséges

A teljes bekerülési költség:

Munka jellege	Tervezett költség (nettó eFt)	
	Idegen	Saját
Építés, épületgépészet		
Gép, technológiai szerelés		1 000
Tervezés		
Műszaki ellenőrzés		
Összesen:		1 000
Mindösszesen:	1 000	

Kivitelezés tervezett költsége:

Munkanem megnevezése	Anyag (nettó eFt)	Díj (nettó eFt)	Tervezett költség (nettó eFt)
Bontás	0	100	100
Elektromos energia ellátás, villanyszerelés	580	160	740
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	120	40	160
Összesen:	700	300	1 000

11. Pénzügyi forrás bemutatása

Az adott munka részben forráshiányos részben közműhasználati díj terhére tervezett fejlesztés.

12. Mellékletek

-	
---	--

FEJLESZTÉS ISMERTETŐ
Felújítás / Beruházás

Fejlesztés megnevezése


Abod szennyvízátemelők villamos felújítása

1. Jelenlegi állapot ismertetése

Az Abodi szennyvízrendszer 2007-ben épült.

A végátemelőben valamint az Önkormányzat előtti szennyvízátemelőben lévő villamos kapcsolószekrény és a benne található berendezések elhasználódtak ezért felújításra szorulnak.

2. Átnézeti helyszínrajz



Kapcsolódó fontosabb létesítmények:

Érintett település:

Az ÉRV ZRt. Keleti Üzemmérnökség, Észak-borsodi Szolgáltatási Üzem területén, Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye, Abod település.
Helyrajzi szám: 065, 229/2
SAP költséghely kód: 72SJ42ABO0
SAP költséghely megnevezése: Abod szennyvíz átemelő

3. A műszaki-fejlesztés szükségességének indoklása

A fejlesztés célja, indoka: üzemeltetés biztonság
Az átemelő folyamatos működéséhez szükséges a teljes körű villamos felújításuk.

4. Műszaki tartalom

Az felújítandó átemelőkhöz 1-1 db villamos kapcsolószekrény ill. a hozzá tartozó eszközök tartoznak.
Tervezett időtáv: II. ütem
A fejlesztés kezdése: 2028. év

5. Alátámasztó számítások

Az adott fejlesztés tekintetében a megtérülésre vonatkozó számítás nem releváns.

6. Technológiai leírás és folyamatára

Technológiai leírás: adott fejlesztés tekintetében nem releváns
Technológiai folyamatára: adott fejlesztés tekintetében nem releváns

7. Hatósági engedélyek / kötelezések

Adott fejlesztés tekintetében nem releváns.

8. Nyilatkozat

Tárgyi műszaki fejlesztést ismertető dokumentum a gördülő fejlesztési terv részét képező felújítási és pótlási terv, valamint beruházási terv részletes tartalmi és formai követelményeiről szóló 61/2015. (X.21.) NFM rendelet figyelembevételével került összeállításra.

9. A műszaki-fejlesztés elmaradásának következménye

A felújítás elmaradása növel a hibalehetőséget, így veszélyezteti a rendszer üzemelését.

10. Költségszámítás

Alkalmazott költségszámítás (releváns aláhúzendő):

- Tervezői költségbecslés
- Vállalkozó részletes ajánlata
- Terc költségvetés készítő
- Társaság saját költségbecslése
- Egyéb: amennyiben nem rendelkezik a fenti 4 db lehetőség közül egyikkel sem, akkor az alábbi táblázat töltése szükséges

A teljes bekerülési költség:

Munka jellege	Tervezett költség (nettó eFt)	
	Idegen	Saját
Építés, épületgépészet		
Gép, technológiai szerelés		1 600
Tervezés		
Műszaki ellenőrzés		
Összesen:		1 600
Mindösszesen:	1 600	

Kivitelezés tervezett költsége:

Munkanem megnevezése	Anyag (nettó eFt)	Díj (nettó eFt)	Tervezett költség (nettó eFt)
Bontás	0	200	200
Elektromos energia ellátás, villanyszerelés	1 000	200	1 200
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	120	80	200
Összesen:	1 120	480	1 600

11. Pénzügyi forrás bemutatása

A tervezett munka forráshiányos fejlesztés.

12. Mellékletek

-

FEJLESZTÉS ISMERTETŐ
Felújítás / Beruházás

Fejlesztés megnevezése

Abod szennyvíztelep gépészeti felújítása

1. Jelenlegi állapot ismertetése

Az Abodi szennyvízrendszer 2007-ben épült.

A szennyvíztelep gépészeti berendezései, szivattyúk, fúvók ill. a hozzájuk tartozó csövek, szerelvények elhasználódtak, ezért felújításra szorulnak.

2. Átnézeti helyszínrajz



Kapcsolódó fontosabb létesítmények:

Érintett település:

Az ÉRV ZRt. Keleti Üzemműkörség, Észak-borsodi Szolgáltatási Üzem területén, Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye, Abod település.

Helyrajzi szám: 065

SAP költséghely kód: 72SK22AB00

SAP költséghely megnevezése: Abod SzvTiszt telep

3. A műszaki-fejlesztés szükségességének indoklása

A fejlesztés célja, indoka: üzemeltetés biztonság

A szennyvíztelep folyamatos működéséhez szükséges teljes körű villamos felújítás.

4. Műszaki tartalom

Az felújítandó szennyvíztelephez 2 db szivattyú 2 db fűvó illetve a hozzá tartozó eszközök valamint a csővezetékek, szerelvények tartoznak..

Tervezett időtáv: II. ütem

A fejlesztés kezdése: 2028. év

5. Alátámasztó számítások

Az adott fejlesztés tekintetében a megtérülésre vonatkozó számítás nem releváns.

6. Technológiai leírás és folyamatára

Technológiai leírás: adott fejlesztés tekintetében nem releváns

Technológiai folyamatára: adott fejlesztés tekintetében nem releváns

7. Hatósági engedélyek / kötelezések

Adott fejlesztés tekintetében nem releváns.

8. Nyilatkozat

Tárgyi műszaki fejlesztést ismertető dokumentum a gördülő fejlesztési terv részét képező felújítási és pótlási terv, valamint beruházási terv részletes tartalmi és formai követelményeiről szóló 61/2015. (X.21.) NFM rendelet figyelembevételével került összeállításra.

9. A műszaki-fejlesztés elmaradásának következménye

A felújítás elmaradása veszélyezteti a telep üzemelését.

10. Költségszámítás

Alkalmazott költségszámítás (releváns aláhúzendő):

- Tervezői költségbecslés
- Vállalkozó részletes ajánlata
- Terc költségvetés készítő
- Társaság saját költségbecslése
- Egyéb: amennyiben nem rendelkezik a fenti 4 db lehetőség közül egyikkel sem, akkor az alábbi táblázat töltése szükséges

A teljes bekerülési költség:

Munka jellege	Tervezett költség (nettó eFt)	
	Idegen	Saját
Építés, épületgépészet		
Gép, technológiai szerelés	900	850
Tervezés		
Műszaki ellenőrzés		
Összesen:	900	850
Mindösszesen:	1 750	

Kivitelezés tervezett költsége:

Munkanem megnevezése	Anyag (nettó eFt)	Díj (nettó eFt)	Tervezett költség (nettó eFt)
Szivattyúk, fűvók beszerzése	900	0	900
Régi szivattyúk, fűvók vezetékek szerelvények kiszérése	0	200	200
Új szivattyúk, fűvók vezetékek, szerelvények beépítése	400	250	650
Összesen:	1 300	450	1 750

11. Pénzügyi forrás bemutatása

Az adott munka forráshiányos fejlesztés.

12. Mellékletek

-	
---	--

FEJLESZTÉS ISMERTETŐ
Felújítás / Beruházás

Fejlesztés megnevezése

Abod szennyvízátemelők gépészeti felújítása

1. Jelenlegi állapot ismertetése

Az Abodi szennyvízrendszer 2007-ben épült.

A végátemelő, valamint az Önkormányzat előtti szennyvízátemelő gépészeti berendezései (szivattyúk, csövek, szerelvények) elhasználódtak, ezért felújításra szorulnak.

2. Átnézeti helyszínrajz





Kapcsolódó fontosabb létesítmények:

Érintett település:

Az ÉRV ZRt. Keleti Üzem-mérnökség, Észak-borsodi Szolgáltatási Üzem területén, Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye, Abod település.

Helyrajzi szám: 065, 229/2

SAP költségkód: 72SJ42ABO0

SAP költségkód megnevezése: Abod szennyvíz átemelő

3. A műszaki-fejlesztés szükségességének indoklása

A fejlesztés célja, indoka: üzemeltetés biztonság

Az átemelő folyamatos működéséhez szükséges a teljes körű gépészeti felújításuk.

4. Műszaki tartalom

Az felújítandó átemelőkhöz 2-2 db szivattyú valamint csövek, és szerelvények tartoznak.

Tervezett időtáv: II. Ütem

A fejlesztés kezdése: 2028. év

5. Alátámasztó számítások

Az adott fejlesztés tekintetében a megtérülésre vonatkozó számítás nem releváns.

6. Technológiai leírás és folyamatára

Technológiai leírás: adott fejlesztés tekintetében nem releváns

Technológiai folyamatára: adott fejlesztés tekintetében nem releváns

7. Hatósági engedélyek / kötelezések

Adott fejlesztés tekintetében nem releváns.

8. Nyilatkozat

Tárgyi műszaki fejlesztést ismertető dokumentum a gördülő fejlesztési terv részét képező felújítási és pótlási terv, valamint beruházási terv részletes tartalmi és formai követelményeiről szóló 61/2015. (X.21.) NFM rendelet figyelembevételével került összeállításra.

9. A műszaki-fejlesztés elmaradásának következménye

A felújítás elmaradása növel a hibalehetőséget, így veszélyezteti a rendszer üzemelését.

10. Költségszámítás

Alkalmazott költségszámítás (releváns aláhúzendő):

- Tervezői költségbecslés
- Vállalkozó részletes ajánlata
- Terc költségvetés készítő
- Társaság saját költségbecslése
- Egyéb: amennyiben nem rendelkezik a fenti 4 db lehetőség közül egyikkel sem, akkor az alábbi táblázat töltése szükséges

A teljes bekerülési költség:

Munka jellege	Tervezett költség (nettó eFt)	
	Idegen	Saját
Építés, épületgépészet		
Gép, technológiai szerelés	2 050	950
Tervezés		
Műszaki ellenőrzés		
Összesen:	2 050	950
Mindösszesen:	3 000	

Kivitelezés tervezett költsége:

Munkanem megnevezése	Anyag (nettó eFt)	Díj (nettó eFt)	Tervezett költség (nettó eFt)
Szivattyúk beszerzése	1 600	0	1 600
Régi szivattyúk, vezetékek szerelvények kiszerezése	0	450	450
Új szivattyúk, vezetékek, szerelvények beépítése	600	350	950
Összesen:	2 200	800	3 000

11. Pénzügyi forrás bemutatása

A tervezett munka forráshiányos fejlesztés.

12. Mellékletek

-	
---	--

FEJLESZTÉS ISMERTETŐ
Felújítás / Beruházás


Fejlesztés megnevezése

Abod szennyvízrendszeren szivattyú cseréje energiamegtakarítás céljából

1. Jelenlegi állapot ismertetése

Az abodi szennyvízátelők szivattyúi energiafelhasználás szempontjából pazarlóak, elavultak ezért cseréjük szükséges.

2. Átnézeti helyszínrajz



Kapcsolódó fontosabb létesítmények:

Érintett település:

Az ÉRV ZRt. Keleti Üzemmmérnökség, Észak-borsodi Szolgáltatási Üzem területén, Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye, Abod település.

Helyrajzi szám: 065

SAP költségkód: 72SK22AB00

SAP költségkód megnevezése: Abod SzvTiszt telep

3. A műszaki-fejlesztés szükségességének indoklása

A fejlesztés célja, indoka: energiahatékonyság

A megnövekedett energia költségek, valamint a jelenleg üzemelő előregedett szivattyúk bizonytalan és költséges fenntartása szükségessé teszi modern, korszerű, energia megtakarítással járó szivattyúk beszerzését. Az új szivattyúk telepítése nemcsak az energiafogyasztás jelentős csökkentését teszi lehetővé, hanem a szennyvízrendszer hatékonyságát és megbízhatóságát is növelné. A fejlesztés révén hosszú távon alacsonyabb üzemeltetési költségekkel és kevesebb meghibásodással lehetne számolni, ami csökkentené a rendszer karbantartási igényét.

4. Műszaki tartalom

A fejlesztés keretében a szükségleteknek megfelelő ütemben kerül sor a hosszú üzemidejű, rossz hatásfokú, magas villamosenergia igényű szivattyúk cseréjére. Az új szivattyúk gazdaságosan működtethetők és a korábbiakat megfelelő módon kiváltják, biztosítva a rendszer hatékonyabb működését. Az új berendezések kiválasztása során figyelembe veszik a szennyvízrendszer specifikus igényeit, biztosítva a megfelelő teljesítményt és megbízhatóságot. Az energiahatékony szivattyúk telepítése révén jelentős energiamegtakarítás érhető el, ami hozzájárul a fenntarthatóbb működéshez és az üzemeltetési költségek csökkentéséhez.

Abod szennyvízátelőkben új energiahatékony szivattyúk beszerzése

A felújítás során szükséges anyagok:

2 db szennyvízszivattyú

Tervezett időtáv: II. ütem

A fejlesztés kezdése: 2028. év

5. Alátámasztó számítások

Az adott fejlesztés tekintetében a megtérülésre vonatkozó számítás nem releváns.

6. Technológiai leírás és folyamatára

Technológiai leírás: adott fejlesztés tekintetében nem releváns

Technológiai folyamatára: adott fejlesztés tekintetében nem releváns

7. Hatósági engedélyek / kötelezések

Adott fejlesztés tekintetében nem releváns.

8. Nyilatkozat

Tárgyi műszaki fejlesztést ismertető dokumentum a gördülő fejlesztési terv részét képező felújítási és pótlási terv, valamint beruházási terv részletes tartalmi és formai követelményeiről szóló 61/2015. (X.21.) NFM rendelet figyelembevételével került összeállításra.

9. A műszaki-fejlesztés elmaradásának következménye

A fejlesztések elmaradása növeli a működési költségeket, kockázatosabbá és bizonytalanabbá teszi az üzemeltetést.

10. Költségszámítás

Alkalmazott költségszámítás (releváns aláhúzendő):

- Tervezői költségbecslés
- Vállalkozó részletes ajánlata
- Terc költségvetés készítő
- Társaság saját költségbecslése
- Egyéb: amennyiben nem rendelkezik a fenti 4 db lehetőség közül egyikkel sem, akkor az alábbi táblázat töltése szükséges

A teljes bekerülési költség:

Munka jellege	Tervezett költség (nettó eFt)	
	Idegen	Saját
Építés, épületgépészet		
Gép, technológiai szerelés	1 600	200
Tervezés		
Műszaki ellenőrzés		
Összesen:	1 600	200
Mindösszesen:	1 800	

Kivitelezés tervezett költsége:

Munkanem megnevezése	Anyag (nettó eFt)	Díj (nettó eFt)	Tervezett költség (nettó eFt)
Előkészítő munkálatok	0	40	40
Szivattyú beszerzése	1 600	100	1 700
Üzembe helyezés	0	60	60
Összesen:	1 600	200	1 800

11. Pénzügyi forrás bemutatása

A fejlesztés finanszírozása forráshiányos fejlesztés.

12. Mellékletek

-	
---	--



T-2-4-2-B

NYILATKOZAT GÖRDÜLŐ-FEJLESZTÉSI TERV

Abod víziközmű-rendszer (I-42-B-1) megnevezésű, **11-10357-1-001-00-01** azonosítószámú víziközmű-rendszer vonatkozásában nyilatkozattételre jogosult Ellátásért felelős/Gesztor **Abod** (település) Önkormányzata képviseletében eljárva alulírott **Rescsánszki Bertalanné** polgármester a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11.§-a szerinti, 2026-2035. évekre vonatkozó tíz éves Gördülő Fejlesztési Terv tekintetében az alábbi nyilatkozatokat teszem:

(a megfelelő nyilatkozat(ok) előtti sorszámot kérjük bekarikázni):

FELÚJÍTÁSI TERVRÉSZ VONATKOZÁSÁBAN:

1. A Gördülő Fejlesztési Terv felújítási tervrészében foglaltakkal egyetértek, nem kívánok észrevételt tenni.
2. A Gördülő Fejlesztési Terv felújítási tervrészében foglaltak vonatkozásában az alábbi észrevételeket teszem:

.....
.....
.....

BERUHÁZÁSI TERVRÉSZ VONATKOZÁSÁBAN:

1. A Gördülő Fejlesztési Terv beruházási tervrészében foglaltakkal egyetértek, nem kívánok észrevételt tenni.
2. A Gördülő Fejlesztési Terv beruházási tervrészében foglaltak vonatkozásában az alábbi észrevételeket teszem:

.....
.....

Kelt.:, 2025.

polgármester



T-2-4-2-A

NYILATKOZAT GÖRDÜLŐ-FEJLESZTÉSI TERV

Abod szennyvízrendszer (Sz-57-B-1) megnevezésű, **21-10357-1-001-00-15** azonosítószámú víziközmű-rendszer vonatkozásában nyilatkozattételre jogosult Ellátásért felelős/Gesztor **Abod** (település) Önkormányzata képviselőjében eljárva alulírott **Rescsánszki Bertalanné** polgármester a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11.§-a szerinti, 2026-2035. évekre vonatkozó tíz éves Gördülő Fejlesztési Terv tekintetében az alábbi nyilatkozatokat teszem:

(a megfelelő nyilatkozat(ok) előtti sorszámot kérjük bekarikázni):

FELÚJÍTÁSI TERVRÉSZ VONATKOZÁSÁBAN:

1. A Gördülő Fejlesztési Terv felújítási tervrészében foglaltakkal egyetértek, nem kívánok észrevételt tenni.
2. A Gördülő Fejlesztési Terv felújítási tervrészében foglaltak vonatkozásában az alábbi észrevételeket teszem:

.....
.....
.....

BERUHÁZÁSI TERVRÉSZ VONATKOZÁSÁBAN:

1. A Gördülő Fejlesztési Terv beruházási tervrészében foglaltakkal egyetértek, kijelentem, hogy beruházási feladatok megvalósítását jelen tervezési időszakban nem tervezzük, rövid távon a rendszer jelen állapota nem igényel beruházást, a beruházás elmaradása a biztonságos üzemeltetést nem veszélyezteti.
2. A Gördülő Fejlesztési Terv beruházási tervrészében foglaltak vonatkozásában az alábbi észrevételeket teszem:

.....
.....

Kelt:, 2025.

polgármester



ELŐTERJESZTÉS
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2025. AUGUSZTUS 26. NAPJÁN TARTANDÓ RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS
ÜLÉSÉRE

SORSZÁM: 46.

MELLÉKLETEK: 1 DB

TÁRGY: Támogatási megállapodás megkötéséről

ELŐTERJESZTŐ: Rescsánszki Bertalanné polgármester

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Vajda Réka Júlia
közművelődési és szervezési referens

Vajda Réka Júlia

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

- Ügyrendi Bizottság

EGYEZTETVE BELSŐ SZERVEZETI EGYSÉGEKKEL: -

Hatósági Osztály:
2025. május 25.

Birinyiné dr. Bakó Annamária
osztályvezető

Birinyiné dr. Bakó Annamária

Jegyzői Kabinet
2025. május 25.

Szlifka Béla
osztályvezető

Szlifka Béla

Pénzügyi Osztály:
2025. május

Pachmanné Tóth Anita
osztályvezető

Pachmanné Tóth Anita

Városfejlesztési Osztály
2025. május 25.

Slezsák Ágnes
osztályvezető

Slezsák Ágnes

EGYEZTETVE KÜLSŐ SZERVEZETEKSEL: -

AZ ELŐTERJESZTÉS A JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉSEKNEK MEGFELEL:

Dr. Vártás József jegyző

2025. augusztus 25.

Dr. Vártás József

AZ ELŐTERJESZTÉSEKKEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSHOZATAL:

Rendeletalkotás
Határozathozatal

- ☐ normatív
☐ hatósági
☒ egyéb

A döntéshez egyszerű
minősített

- ☒ többség szükséges.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ JÓVÁHAGYÁSA: Rescsánszki Bertalanné polgármester

Abod, 2025. augusztus 25.



Rescsánszki Bertalanné
Rescsánszki Bertalanné
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezéseket rendeletben szabályozza. Ezen rendelkezésnek eleget téve Abod Község Önkormányzata az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 1/2015.(II.9.) önkormányzati rendeletében szabályozza ezen tárgykört.

A rendelet alkalmazásában államháztartáson kívüli forrás a természetes személyek és az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére átadott, illetve tőlük kapott pénzeszköz, ingó, valamint ingatlan.

Támogatásnak minősül: az önkormányzat által saját költségvetési bevétele terhére, valamint az államháztartás egyéb alrendszeréből az önkormányzaton keresztül bármilyen jogcímen nyújtott nem normatív, céljellegű, működésre és fejlesztésre adandó, nem szociális ellátásnak minősülő pénzügyi juttatás.

A céljellegű támogatás lehet eseti jellegű, amely meghatározott működési vagy fejlesztési feladat ellátásához, cél megvalósításához nyújt anyagi hozzájárulást.

Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről a képviselő-testület vagy a polgármester dönt az önkormányzat vagyonrendeletében meghatározott tulajdonosi jogok gyakorlása szerinti hatáskörben. Abod Község Önkormányzata tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló 10/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet 35.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint - az üzleti vagyon tekintetében a tulajdonosi jogokat- az üzleti vagyon részét képező vagyontárgy megszerzéséről, elidegenítéséről, továbbá megterheléséről – kivéve a zálogjoggal való megterhelést –500 ezer forintig terjedő vagyonügyletben a polgármester, 500 ezer forintot meghaladó vagyonügyletben a Képviselő-testület gyakorolja.

A HSA Kft. 4.000.000 forint támogatást kíván nyújtani Abod Község Önkormányzata részére. A támogatás ütemezése:

- a) 2.000.000 millió forintot 2025.08.31. napjáig történő átutalással
- b) 2.000.000 millió forintot 2025.10.31. napjáig történő átutalással

A fent részletezett rendelkezések értelmében a támogatás kizárólag Abod Község Önkormányzata működésével, és fejlesztésével összefüggésben felmerülő költségek biztosítására fordíthatja - a Képviselő-testület gyakorolja a tulajdonosi jogokat.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a következő határozati javaslat elfogadására.



**Abod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2025.(...) határozata**

Támogatás megállapodás megkötéséről

Abod Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta „Támogatás megállapodás megkötéséről” szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. Abod Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 1/2015.(II.9.) önkormányzati rendelete alapján vissza nem térítendő támogatást vesz át a HSA Kft-től 4.000.000 forint összegben céljelleggel, 2.000.000 forintot 2025.08.31. napjáig és 2.000.000 forintot 2025.10.31. napjáig átutalással, Abod Község Önkormányzatának működésével és fejlesztésével összefüggésben felmerülő költségek biztosítására.
2. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert - az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 1/2015.(II.9.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint - a támogatás átvételére vonatkozó megállapodás tartalmának teljes körű meghatározására, aláírására és szükség szerinti módosítására.

<u>Felelős:</u>	polgármester
<u>Végrehajtásért felelős:</u>	jegyző
<u>Közreműködik:</u>	Jegyzői Kabinet, Pénzügyi Osztály
<u>Határidők:</u>	2025.08.31. és 2025.10.31.
<u>Értesül:</u>	Osztályok

Abod, 2025. augusztus 25.



Rescsánszki Bertalan
Rescsánszki Bertalané
polgármester